



M、AH、HH 渣浆泵



细沙回收机专用泵


# 使用说明书

河北汇流泵业有限公司

## M、AH、HH 型渣浆泵

为了加速我国离心杂质泵老产品的更新换代和扩大新产品的的发展，以向国民经济各部门提供可靠、耐用、高效、经济的先进产品，本公司引进了全部离心式杂质泵许可证技术。

本公司离心式杂质泵具有世界最先进的技术水平，产品畅销世界各地，在国际上享有很高的声誉。此泵用途广泛，结构先进，通用化程度高，运转可靠，使用寿命长，装拆维修方便。为了满足远程距离输送可根据特殊订货，允许多级串联使用。



### 特点和用途

M、AH、HH 型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。该类泵也可以多级串联使用。

M、AH、HH 型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬，叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。

M、AH、HH 型泵的轴封可采用填料密封或离心式密封。泵的吐出口位置可根据需要按45° 间隔，旋转八个不同的角度安装使用。

### 型号意义

10/8ST - AH(M、HH)

10——泵吸入口直径

8——泵吐出口直径

HH——高扬程渣浆泵

M、AH——渣浆泵

ST——托架型式

### 造型简介

参阅该泵性能曲线,选用流量范围应为:

M、AH型泵

对高浓度、强磨蚀性渣浆流量范围为40-80%;

对中浓度、中磨蚀性渣浆流量范围为40-100%;

对低浓度、低磨蚀性渣浆流量范围为40-120%


HH型泵

对中浓度、中磨蚀性渣浆流量范围为40-80%;

对低浓度、低磨蚀性渣浆流量范围为40-100%

(某一转速下的最高效率节点对应流量为100%)


## M、AH、HH 型渣浆泵型谱



注：清水近似性能，仅供初步选型用。


## M、AH、HH 型渣浆泵结构图

### 金属内衬




- |        |             |        |               |          |                  |
|--------|-------------|--------|---------------|----------|------------------|
| 1. 护套  | Liner       | 5. 前护板 | Front liner   | 9. 副叶轮   | Expeller         |
| 2. 泵体  | Frame plate | 6. 叶轮  | Impeller      | 10. 轴承组件 | Bearing assembly |
| 3. 后护板 | Rear liner  | 7. 减压盖 | Expeller ring |          |                  |
| 4. 泵盖  | Cover plate | 8. 轴套  | Shaft sleeve  |          |                  |

### 橡胶内衬




- |         |               |        |                   |        |                   |
|---------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 1. 泵体   | Frame plate   | 4. 轴套  | Shaft sleeve      | 7. 叶轮  | Impeller          |
| 2. 减压盖  | Expeller ring | 5. 副叶轮 | Expeller          | 8. 前护套 | Cover plate liner |
| 3. 填料压盖 | Packing gland | 6. 后护套 | Frame plate liner | 9. 泵盖  | Cover plate       |

## 外形尺寸




| 型 号                    | A    | B    | C    | D   | U   | E   | F    | G    | H   | J    | K   | L   | M   | N    | V   | T   |
|------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1 $\frac{1}{2}$ /1B-AH | 583  | 295  | 248  | 197 | 28  | 79  | 206  | 181  | 98  | 171  | 46  | —   | 143 | 254  | 181 | 38  |
| 1—/1C-HH               | 759  | 406  | 311  | 254 | 42  | 121 | 306  | 270  | 194 | 254  | —   | 11  | 175 | 356  | 252 | 48  |
| 2/1 $\frac{1}{2}$ B-AH | 592  | 295  | 248  | 197 | 28  | 79  | 217  | 205  | 114 | 184  | 33  | —   | 143 | 254  | 184 | 38  |
| 3/2C-AH                | 768  | 406  | 311  | 254 | 42  | 121 | 281  | 238  | 138 | 210  | 71  | —   | 175 | 265  | 233 | 48  |
| 3/2D-HH                | 986  | 492  | 364  | 330 | 65  | 164 | 389  | 384  | 254 | 368  | —   | 51  | 213 | 432  | 298 | 64  |
| 4/3C-AH                | 843  | 406  | 311  | 254 | 42  | 121 | 354  | 292  | 149 | 262  | 24  | —   | 175 | 365  | 270 | 48  |
| 4/3D-AH                | 943  | 492  | 364  | 330 | 65  | 164 | 353  | 292  | 149 | 262  | 100 | —   | 213 | 432  | 279 | 64  |
| 4/3E-HH                | 1240 | 622  | 448  | 457 | 80  | 222 | 192  | 492  | 330 | 432  | —   | —   | 257 | 546  | 381 | 76  |
| 6/4D-AH                | 1021 | 492  | 364  | 330 | 65  | 164 | 421  | 406  | 229 | 338  | 11  | —   | 213 | 432  | 318 | 64  |
| 6/4E-AH                | 1178 | 622  | 448  | 457 | 80  | 222 | 433  | 406  | 229 | 338  | 138 | —   | 257 | 546  | 351 | 76  |
| 6/4S-HH                | 1668 | 920  | 780  | 450 | 120 | 280 | 596  | 616  | 413 | 546  | —   | 134 | 640 | 760  | 353 | 90  |
| 8/6E-AH                | 1302 | 622  | 448  | 457 | 80  | 222 | 557  | 551  | 318 | 460  | —   | 62  | 257 | 546  | 402 | 76  |
| 8/6R-AH                | 1360 | 680  | 590  | 350 | 85  | 215 | —    | 511  | 318 | 460  | —   | 170 | 490 | 560  | 312 | 70  |
| 8/6T-HH                | 2275 | 1150 | 1040 | 650 | 150 | 350 | 852  | 835  | 584 | 813  | —   | 160 | 880 | 900  | 538 | 125 |
| 10/8E-M                | 1337 | 622  | 448  | 457 | 80  | 222 | 584  | 613  | 381 | 470  | —   | 83  | 257 | 546  | 403 | 76  |
| 10/8R-M                | 1395 | 680  | 590  | 350 | 85  | 215 | —    | 613  | 381 | 470  | —   | 190 | 490 | 560  | 314 | 70  |
| 10/8ST-AH              | 1748 | 1150 | 780  | 650 | 120 | 280 | 692  | 673  | 419 | 635  | 27  | —   | 620 | 900  | 439 | 125 |
| 12/10ST-AH             | 1816 | 1150 | 780  | 650 | 120 | 280 | 762  | 755  | 464 | 674  | —   | 65  | 620 | 900  | 461 | 125 |
| 14/12ST-AH             | 1873 | 1150 | 780  | 650 | 120 | 280 | 812  | 937  | 629 | 832  | —   | 224 | 620 | 900  | 486 | 125 |
| 16/14TU-AH             | 2320 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 350 | 953  | 1048 | 660 | 889  | —   | 84  | 860 | 1200 | 597 | 150 |
| 20/18TU-AH             | 2475 | 1460 | 1050 | 900 | 180 | 350 | 1100 | 1470 | 940 | 1230 | —   | 420 | 860 | 1200 | 615 | 150 |
| 6S-H                   | 1700 | 920  | 780  | 450 | 120 | 280 | 622  | 625  | 415 | 615  | —   | 155 | 640 | 760  | 382 | 90  |

## 传动形式




CR



CV



ZV



DC

| S  | n-d   | 吸入口法兰          |                |                |                  | 吐出口法兰          |                |                |                  | 泵重(kg) |       |
|----|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|-------|
|    |       | D <sub>0</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | n-d <sub>1</sub> | d <sub>0</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | n-d <sub>2</sub> | 金属     | 橡胶    |
| 24 | 4-φ14 | 152            | 38             | 114            | 4-φ16            | 165            | 25             | 127            | 4-φ16            | 91     | 77    |
| 32 | 4-φ19 | 152            | 38             | 114            | 4-φ17            | 152            | 25             | 114            | 4-φ17            | 318    | —     |
| 24 | 4-φ14 | 184            | 51             | 146            | 4-φ19            | 165            | 38             | 127            | 4-φ19            | 104    | 118   |
| 32 | 4-φ19 | 216            | 76             | 178            | 4-φ19            | 184            | 51             | 146            | 4-φ19            | 191    | 154   |
| 38 | 4-φ22 | 216            | 76             | 178            | 8-φ19            | 203            | 51             | 165            | 8-φ19            | 750    | —     |
| 32 | 4-φ19 | 279            | 102            | 235            | 4-φ22            | 229            | 76             | 191            | 4-φ22            | 263    | 236   |
| 38 | 4-φ22 | 279            | 102            | 235            | 4-φ22            | 229            | 76             | 191            | 4-φ22            | 363    | 290   |
| 54 | 4-φ29 | 254            | 102            | 210            | 8-φ19            | 254            | 76             | 210            | 8-φ19            | 1250   | —     |
| 38 | 4-φ22 | 337            | 152            | 292            | 4-φ22            | 279            | 102            | 235            | 4-φ22            | 626    | 454   |
| 54 | 4-φ29 | 337            | 152            | 292            | 4-φ22            | 279            | 102            | 235            | 4-φ22            | 728    | 635   |
| 70 | 4-φ35 | 337            | 152            | 292            | 8-φ22            | 305            | 102            | 260            | 8-φ22            | 2880   | —     |
| 54 | 4-φ29 | 406            | 203            | 356            | 8-φ22            | 368            | 152            | 324            | 8-φ22            | 1473   | 982   |
| 50 | 4-φ28 | 406            | 203            | 356            | 8-φ22            | 368            | 152            | 324            | 8-φ22            | 1655   | —     |
| 80 | 4-φ48 | 432            | 203            | 375            | 8-φ29            | 432            | 152            | 375            | 8-φ29            | 6586   | —     |
| 54 | 4-φ29 | 502            | 254            | 445            | 8-φ29            | 432            | 203            | 375            | 8-φ29            | 1625   | 1202  |
| 50 | 4-φ28 | 502            | 254            | 445            | 8-φ29            | 432            | 203            | 375            | 8-φ29            | 1836   | —     |
| 80 | 4-φ48 | 502            | 254            | 445            | 8-φ29            | 432            | 203            | 375            | 8-φ29            | 3750   | 3130  |
| 80 | 4-φ48 | 527            | 305            | 470            | 8-φ25            | 527            | 254            | 470            | 8-φ25            | 4318   | 3357  |
| 80 | 4-φ48 | 585            | 356            | 521            | 12-φ25           | 552            | 305            | 495            | 12-φ25           | 6409   | 4672  |
| 95 | 4-φ79 | 705            | 406            | 641            | 8-φ35            | 673            | 356            | 610            | 8-φ35            | 10000  | —     |
| 95 | 4-φ79 | 900            | 508            | 800            | 12-φ42           | 900            | 460            | 800            | 12-φ42           | 18864  | 15921 |
| 70 | 4-φ35 | 380            | 152            | 320            | 8-φ27            | 420            | 150            | 360            | 8-φ27            | —      | —     |

► 表 1 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                                                                         | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |    |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              | 功率<br>Power<br>(kw)                | 规 格<br>Specif           | 吸入<br>Inlet                                                             |                      |                                                         | 吐出<br>Outlet                |    |
| 1.5/1B-AH(R)    | 3.6<br>7.56<br>11.52          | 7<br>6<br>5            | 1200                        | 3.2                        | 20<br>30<br>30               | 0.34<br>0.41<br>0.52               | 2.2<br>0.41<br>1.5      | Y100L <sub>1</sub> -4                                                   | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 4.32<br>8.28<br>12.24         | 9.4<br>8.5<br>7        | 1400                        | 3.2                        | 20<br>30<br>30               | 0.55<br>0.64<br>0.78               | 1.5<br>0.64<br>2.2      | Y100L <sub>1</sub> -4                                                   | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 4.68<br>8.64<br>12.6          | 12<br>11.5<br>10       | 1600                        | 3.2                        | 20<br>30<br>30               | 0.77<br>0.90<br>1.2                | 1.5<br>2.2<br>3         | Y90S-2<br>Y90L-2<br>Y100L-2                                             | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 5.04<br>9.36<br>13.68         | 15.4<br>14.6<br>13     | 1800                        | 3.2                        | 20<br>30<br>30               | 1.06<br>1.24<br>1.61               | 2.2<br>3<br>4           | Y90L-2<br>Y100L-2<br>Y112M-2                                            | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 5.4<br>10.08<br>14.4          | 19<br>18<br>16.5       | 2000                        | 3.2                        | 20<br>30<br>30               | 1.4<br>1.65<br>2.16                | 3<br>4                  | Y100L-2<br>Y112M-2                                                      | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 5.76<br>10.08<br>14.76        | 21<br>20<br>18         | 2100                        | 3.2                        | 20<br>30<br>30               | 1.65<br>1.83<br>2.41               | 2.2<br>3<br>4           | Y90L-2<br>Y100L-2<br>Y112M-2                                            | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 5.76<br>10.44<br>15.12        | 23<br>22<br>20         | 2200                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 1.8<br>2.08<br>2.36                | 3<br>4                  | Y100L-2<br>Y112M-2                                                      | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 5.76<br>10.8<br>15.48         | 25<br>24<br>22         | 2300                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 1.96<br>2.35<br>2.65               | 3<br>4                  | Y100L-2<br>Y112M-2                                                      | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.12<br>11.16<br>15.84        | 27.3<br>26<br>24       | 2400                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 2.28<br>2.63<br>2.96               | 4<br>5.5                | Y112M-2<br>Y132S <sub>1</sub> -2                                        | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.12<br>11.52<br>16.56        | 29.7<br>28.3<br>26     | 2500                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 2.48<br>2.96<br>3.35               | 4<br>5.5                | Y112M-2<br>Y132S <sub>1</sub> -2                                        | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.48<br>11.52<br>16.56        | 32<br>30.8<br>28.5     | 2600                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 2.82<br>3.22<br>3.67               | 4<br>5.5                | Y112M-2<br>Y132S <sub>1</sub> -2                                        | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.48<br>11.88<br>17.28        | 34.8<br>33.2<br>30.6   | 2700                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 3.07<br>3.58<br>4.11               | 5.5<br>7.5              | Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2                          | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.48<br>11.88<br>17.28        | 37.1<br>35.8<br>33.4   | 2800                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 3.27<br>3.86<br>4.49               | 5.5<br>7.5              | Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2                          | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.48<br>12.24<br>18           | 40.5<br>39.2<br>36.5   | 2920                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 3.57<br>4.36<br>5.11               | 5.5<br>7.5              | Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2                          | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.48<br>12.24<br>18           | 43<br>41.5<br>38.5     | 3000                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 3.79<br>4.61<br>5.39               | 5.5<br>7.5              | Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2                          | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.48<br>12.6<br>18.72         | 46<br>44.5<br>41.6     | 3100                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 4.06<br>5.09<br>6.06               | 7.5<br>11               | Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2                          | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH(R)    | 6.48<br>12.6<br>18.72         | 49<br>47.5<br>44       | 3200                        | 3.2                        | 20<br>30<br>35               | 4.32<br>5.43<br>6.41               | 7.5<br>11<br>15         | Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2 | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH       | 6.84<br>14.76<br>19.44        | 55.5<br>53<br>50.2     | 3400                        | 3.2                        | 20<br>35<br>40               | 5.17<br>6.09<br>6.64               | 7.5<br>11<br>15         | Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2 | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH       | 6.84<br>14.76<br>20.88        | 62<br>59.6<br>56.3     | 3600                        | 3.2                        | 20<br>35<br>40               | 5.77<br>6.84<br>8                  | 11<br>15                | Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2                          | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |
| 1.5/1B-AH       | 6.48<br>15.12<br>21.6         | 69<br>66.7<br>63       | 3800                        | 3.2                        | 20<br>35<br>40               | 6.43<br>7.85<br>9.26               | 11<br>15                | Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2                          | 91                   | 583×362×368                                             | 38                          | 25 |

► 表 2 ◀

| 型 号<br>TYPE  | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                                                | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|              |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif                                  |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 1.5/1C-HH    | 5.04<br>10.08<br>15.12                     | 37.4<br>37<br>36.2     | 1400                        |                            | 10<br>18<br>25                    | 5.2<br>5.7<br>6                    | 7.5<br>11<br>15         | Y132M-4<br>Y160M-4<br>Y160L-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 5.26<br>10.44<br>15.48                     | 40.7<br>40.3<br>39.5   | 1460                        |                            | 10<br>28<br>24                    | 5.9<br>6.4<br>7                    | 7.5<br>11<br>15         | Y132M-4<br>Y160M-4<br>Y160L-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 5.4<br>10.44<br>15.48                      | 43<br>42.5<br>42       | 1500                        |                            | 10<br>18<br>24                    | 6.4<br>6.7<br>7.4                  | 11<br>15<br>18.5        | Y160M-4<br>Y160L-4<br>Y180M-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 5.4<br>10.44<br>15.48                      | 46<br>45.3<br>44.5     | 1550                        |                            | 10<br>17<br>24                    | 6.8<br>7.6<br>7.8                  | 11<br>15<br>18.5        | Y160M-4<br>Y160L-4<br>Y180M-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 5.58<br>10.8<br>15.84                      | 49<br>48.3<br>47.5     | 1600                        |                            | 10<br>17<br>23                    | 7.5<br>8.4<br>8.9                  | 11<br>15<br>18.5        | Y160M-4<br>Y160L-4<br>Y180M-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 5.76<br>10.8<br>16.02                      | 52.4<br>51.9<br>51     | 1650                        |                            | 10<br>17<br>23                    | 8.3<br>9<br>9.7                    | 15<br>18.5<br>22        | Y160L-4<br>Y180M-4<br>Y180L-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 5.94<br>11.16<br>16.2                      | 55<br>54.5<br>63.8     | 1700                        |                            | 10<br>16<br>22.5                  | 8.9<br>10.4<br>10.6                | 15<br>18.5<br>22        | Y160L-4<br>Y180M-4<br>Y180L-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 6.12<br>11.16<br>16.2                      | 58.1<br>57.6<br>57     | 1750                        |                            | 10<br>16<br>22                    | 9.7<br>11<br>11.5                  | 15<br>18.5<br>22        | Y160L-4<br>Y180M-4<br>Y180L-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 6.3<br>11.34<br>16.38                      | 61.5<br>61<br>60       | 1800                        |                            | 10<br>16<br>22                    | 10.6<br>11.8<br>12.2               | 18.5<br>22<br>30        | Y160L-2<br>Y180L-4<br>Y200L <sub>1</sub> -2    | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 6.48<br>11.52<br>16.56                     | 65<br>64.7<br>64       | 1850                        |                            | 10<br>16<br>22                    | 11.5<br>12.7<br>13.2               | 18.5<br>22<br>30        | Y160L-2<br>Y180L-4<br>Y200L-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 6.48<br>11.88<br>16.74                     | 68.8<br>68.4<br>67.6   | 1900                        |                            | 10<br>16<br>22                    | 12.8<br>13.8<br>14.7               | 22<br>30                | Y160L-2<br>Y180L-4<br>Y200L-4                  | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 7.02<br>11.88<br>16.92                     | 72.4<br>72<br>71       | 1950                        |                            | 10<br>15<br>21                    | 13.9<br>15.5<br>15.6               | 22<br>30                | Y180M-2<br>Y200L <sub>1</sub> -2               | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 7.2<br>12.24<br>17.1                       | 72.6<br>75.2<br>74     | 2000                        |                            | 10<br>16<br>21                    | 15<br>15.7<br>16.4                 | 22<br>30                | Y180M-2<br>Y200L <sub>1</sub> -2               | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 7.38<br>12.24<br>17.28                     | 80.1<br>79.5<br>78.8   | 2050                        |                            | 10<br>16<br>21                    | 16.1<br>17.7<br>18.6               | 22<br>30                | Y180M-2<br>Y200L <sub>1</sub> -2               | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 7.74<br>12.6<br>17.46                      | 83.8<br>82.9<br>82.2   | 2100                        |                            | 10<br>15<br>20                    | 17.7<br>19<br>19.6                 | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2                          | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 7.92<br>12.96<br>17.64                     | 87.9<br>87<br>86       | 2150                        |                            | 10<br>15<br>20                    |                                    | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2                          | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 1.5/1C-HH    | 8.1<br>12.96<br>18                         | 92<br>91.3<br>90       | 2200                        |                            | 10<br>15<br>20                    | 20.3<br>21.5<br>22.1               | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2                          | 318                  | 759×540×508                                             | 38                          | 25           |
| 2/1.5B-AH(R) | 7.2<br>14.4<br>21.6                        | 8.5<br>8<br>7          | 1200                        | 3                          | 18<br>25<br>35                    | 0.93<br>1.25<br>1.18               | 1.5<br>2.2              | Y90L-4<br>Y100L <sub>1</sub> -4                | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 7.92<br>15.12<br>22.68                     | 12<br>11.2<br>10.3     | 1420                        | 3                          | 19<br>30<br>35                    | 1.36<br>1.54<br>1.82               | 2.2<br>3                | Y100L <sub>1</sub> -4<br>Y100L <sub>2</sub> -4 | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 9<br>18<br>25.92                           | 15.1<br>14.4<br>13     | 1600                        | 3                          | 20<br>33<br>38                    | 1.85<br>2.14<br>2.41               | 3<br>4                  | Y100L-4<br>Y112M-2                             | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |

► 表 3 ◀

| 型 号<br>TYPE  | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                                                                         | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|              |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif                                                           |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 2/1.5B-AH(R) | 10.8<br>19.8<br>28.8                       | 19.3<br>18.3<br>17     | 1800                        | 3                          | 23<br>35<br>40                    | 2.47<br>2.82<br>3.33               | 4<br>5.5                | Y112M-2<br>Y132S <sub>1</sub> -2                                        | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 10.8<br>21.6<br>31.32                      | 21.6<br>20.5<br>18.9   | 1900                        | 3                          | 24<br>37<br>42                    | 2.65<br>3.26<br>3.84               | 4<br>5.5<br>7.5         | Y112M-2<br>Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2               | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 11.52<br>21.6<br>33.12                     | 24<br>23<br>2.8        | 2000                        | 3                          | 25<br>37<br>43                    | 3.01<br>3.66<br>4.36               | 4<br>5.5<br>7.5         | Y112M-2<br>Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2               | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 12.6<br>23.4<br>34.2                       | 26.5<br>25.2<br>22.8   | 2100                        | 3                          | 29<br>49<br>44                    | 3.14<br>4.02<br>4.83               | 5.5                     | Y132S <sub>1</sub> -2                                                   | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 12.96<br>25.2<br>36                        | 29<br>27.4<br>25       | 2200                        | 3                          | 29<br>41<br>45                    | 3.53<br>4.59<br>5.45               | 5.5<br>7.5<br>11        | Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2 | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 13.68<br>25.92<br>37.44                    | 31.7<br>30<br>27.2     | 2300                        | 3<br>3<br>3.5              | 29<br>41<br>45                    | 4.07<br>5.16<br>6.16               | 5.5<br>7.5<br>11        | Y132S <sub>1</sub> -2<br>Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2 | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 14.4<br>27<br>38.88                        | 34.4<br>32.6<br>29.6   | 2400                        | 3<br>3<br>4                | 30<br>42<br>45                    | 4.5<br>5.71<br>6.96                | 7.5<br>11               | Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2                          | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 15.12<br>28.8<br>41.04                     | 37.6<br>35.5<br>32.2   | 2500                        | 3<br>3<br>4                | 30<br>43<br>45                    | 5.16<br>6.48<br>8                  | 7.5<br>11<br>15         | Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2 | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH(R) | 15.48<br>28.8<br>42.48                     | 40.0<br>38.3<br>34.6   | 2600                        | 3<br>3<br>5                | 30<br>43<br>45                    | 5.68<br>6.99<br>8.89               | 7.5<br>11<br>15         | Y132S <sub>2</sub> -2<br>Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2 | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH    | 16.2<br>30.6<br>44.64                      | 44<br>41.9<br>37.6     | 2700                        | 3<br>3.2<br>5.2            | 30<br>43<br>45                    | 6.47<br>8.12<br>10.16              | 11<br>15                | Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2                          | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH    | 16.2<br>30.6<br>46.08                      | 47<br>45<br>40.5       | 2800                        | 3<br>3.2<br>6              | 30<br>42<br>45                    | 6.91<br>8.93<br>11.29              | 11<br>15                | Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2                          | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH    | 18<br>32.4<br>48.6                         | 54<br>51<br>46         | 3000                        | 3<br>3.5<br>6.5            | 30<br>42<br>45                    | 8.82<br>10.71<br>13.53             | 15                      | Y160M <sub>2</sub> -2                                                   | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 2/1.5B-AH    | 21.6<br>37.8                               | 61<br>57               | 3200                        |                            |                                   |                                    | 15                      | Y160M <sub>2</sub> -2                                                   | 104                  | 592×410×381                                             | 51                          | 38           |
| 3/2C-AH(R)   | 21.6<br>32.4<br>42.48                      | 14.5<br>14<br>13       | 1300                        | 3                          | 45<br>52<br>56                    | 1.9<br>2.38<br>2.69                | 4<br>5.5                | Y112M-4<br>Y132S-4                                                      | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH(R)   | 25.2<br>36<br>46.08                        | 17.3<br>16.7<br>15.8   | 1400                        | 3                          | 45<br>53<br>56                    | 2.64<br>3.09<br>3.54               | 5.5<br>7.5              | Y132S-4<br>Y132M-4                                                      | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH(R)   | 25.2<br>36<br>48.6                         | 19.3<br>18.7<br>17.5   | 1500                        | 3                          | 45<br>52<br>58                    | 2.93<br>3.53<br>4.14               | 4<br>5.5<br>7.5         | Y112M-4<br>Y132S-4<br>Y132M-4                                           | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH(R)   | 27<br>39.6<br>52.2                         | 22<br>21<br>20         | 1600                        | 3                          | 45<br>52<br>56                    | 3.60<br>4.36<br>5.08               | 5.5<br>7.5              | Y132S-4<br>Y132M-4                                                      | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH(R)   | 28.8<br>43.2<br>55.8                       | 24.8<br>23.8<br>22.2   | 1700                        | 3<br>3<br>3.5              | 45<br>53<br>56                    | 4.32<br>5.28<br>6.02               | 7.5<br>11               | Y132M-4<br>Y160M-4                                                      | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH(R)   | 30.24<br>45<br>58.68                       | 27.8<br>26.3<br>25     | 1800                        | 3<br>3<br>4                | 45<br>53<br>56                    | 5.09<br>6.08<br>7.13               | 7.5<br>11               | Y132M <sub>1</sub> -4<br>Y160M <sub>1</sub> -2                          | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH(R)   | 32.4<br>46.8<br>61.2                       | 31<br>30<br>28         | 1900                        | 3<br>3<br>4.2              | 45<br>52<br>56                    | 6.08<br>7.35<br>8.33               | 11<br>15                | Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2                          | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |

► 表 4 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                                                           | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif                                             |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 3/2C-AH(R)      | 33.48<br>50.4<br>65.52        | 34.2<br>32.6<br>30.7   | 2000                        | 3<br>3.2<br>4.6            | 45<br>53<br>56               | 6.93<br>8.44<br>9.78               | 11<br>15<br>18.5        | Y160M <sub>1</sub> -2<br>Y160M <sub>2</sub> -2<br>Y160L-2 | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH(R)      | 35.28<br>52.2<br>69.12        | 38<br>36.1<br>34       | 2100                        | 3<br>3.5<br>5.2            | 45<br>53<br>56               | 8.11<br>9.68<br>11.43              | 15<br>18.5<br>22        | Y160M <sub>2</sub> -2<br>Y160L-2<br>Y180M-2               | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH         | 37.08<br>54<br>72             | 41.3<br>39.7<br>37.4   | 2200                        | 3<br>4<br>5.5              | 45<br>53<br>56               | 9.27<br>11.02<br>13.1              | 15<br>18.5<br>22        | Y160M <sub>2</sub> -2<br>Y160L-2<br>Y180M-2               | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH         | 37.8<br>57.6<br>75.6          | 45.2<br>43.4<br>40.5   | 2300                        | 3<br>4.5<br>6              | 45<br>53<br>56               | 10.34<br>12.84<br>14.89            | 18.5<br>22<br>30        | Y160L-2<br>Y180M-2<br>Y200L <sub>1</sub> -2               | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH         | 46.08<br>64.8<br>81           | 53.5<br>51<br>48       | 2500                        | 5<br>7                     | 45<br>53<br>56               | 14.9<br>17.3<br>18.9               | 22<br>30                | Y180M-2<br>Y200L <sub>1</sub> -2                          | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2C-AH         | 50.4<br>64.8<br>88.56         | 62.3<br>60<br>56       | 2700                        | 4<br>5.5<br>8              | 45<br>53<br>56               | 18.7<br>20.4<br>24.1               | 22<br>30                | Y180M-2<br>Y200L <sub>1</sub> -2                          | 191                  | 768×476×464                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 18<br>45<br>72                | 29<br>30<br>28         | 850                         | 3                          | 20<br>38<br>45               | 7.1<br>9.7<br>12.2                 | 15<br>18.5<br>22        | Y180L-6<br>Y180M-4<br>Y180L-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 18.72<br>46.44<br>73.8        | 33<br>33.5<br>31       | 900                         | 3                          | 20<br>38<br>45               | 8.4<br>11.2<br>13.9                | 15<br>22<br>30          | Y180L-6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6               | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 19.44<br>47.52<br>75.6        | 37<br>37.5<br>35       | 950                         | 3                          | 20<br>38<br>45               | 9.8<br>12.8<br>16                  | 18.5<br>22<br>30        | Y180M-4<br>Y180L-4<br>Y200L-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 19.8<br>46.8<br>75.6          | 39.7<br>39.7<br>37.8   | 980                         | 3                          | 20<br>35<br>45               | 10.7<br>14.5<br>17.3               | 30<br>37                | Y225M-6<br>Y250M-6                                        | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 21.6<br>50.04<br>78.12        | 45.1<br>45.5<br>44     | 1050                        | 3                          | 20<br>37<br>45               | 13.3<br>16.8<br>20.8               | 22<br>30<br>37          | Y180L-4<br>Y200L-4<br>Y225S-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 23.4<br>51.48<br>79.2         | 50<br>50<br>48         | 1100                        | 3                          | 20<br>36<br>45               | 16<br>19.5<br>23                   | 22<br>30<br>37          | Y180L-4<br>Y200L-4<br>Y225S-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 24.48<br>52.56<br>80.64       | 54.8<br>55<br>53       | 1150                        | 3                          | 20<br>35<br>44               | 18.3<br>22.5<br>26.5               | 30<br>37<br>45          | Y200L-4<br>Y225S-4<br>Y225M-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 25.2<br>53.28<br>81.36        | 59<br>59.8<br>58       | 1200                        | 3                          | 20<br>34<br>44               | 20.3<br>25.3<br>29.2               | 30<br>37<br>45          | Y200L-4<br>Y225S-4<br>Y225M-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 27<br>55.08<br>82.8           | 64.3<br>65.1<br>63.8   | 1250                        | 3                          | 20<br>34<br>44               | 23.7<br>28.7<br>32.7               | 37<br>45<br>55          | Y225S-4<br>Y225M-4<br>Y250M-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 28.08<br>55.8<br>83.52        | 70<br>70<br>68         | 1300                        | 3                          | 20<br>34<br>43               | 26.8<br>31.3<br>36                 | 37<br>45<br>55          | Y225S-4<br>Y225M-4<br>Y250M-4                             | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 28.8<br>56.88<br>84.6         | 75.2<br>75.5<br>74     | 1350                        | 3                          | 20<br>33<br>42               | 29.5<br>35.5<br>40.6               | 45<br>55                | Y225M-4<br>Y250M-4                                        | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 30.6<br>56.68<br>85.68        | 81<br>81.2<br>79.8     | 1400                        | 3                          | 20<br>33<br>42               | 33.8<br>39.4<br>44.4               | 55                      | Y250M-4                                                   | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 3/2D-HH         | 30.6<br>58.68<br>86.4         | 87<br>88<br>86         | 1450                        | 3                          | 20<br>32<br>42               | 36.3<br>44<br>48.2                 | 55                      | Y250M-4                                                   | 750                  | 986×768×698                                             | 76                          | 51           |
| 4/3C-AH(R)      | 28.8<br>68.4<br>108           | 11<br>10.1<br>76       | 1000                        | 2.2                        | 50<br>69<br>65               | 1.73<br>2.73<br>3.44               | 5.5<br>7.5              | Y132S-4<br>Y132M-4                                        | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |

► 表 5 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                       | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif         |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 4/3C-AH(R)      | 32.4                          | 13.2                   | 1100                        | 2.4                        | 50                           | 2.33                               | 5.5                     | Y132S-4               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 72                            | 12.2                   |                             |                            | 69                           | 3.47                               |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 111.6                         | 9.6                    |                             |                            | 67                           | 4.35                               | 7.5                     | Y160M-6               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH(R)      | 36                            | 15.9                   | 1200                        | 2.7                        | 50                           | 3.12                               | 7.5                     | Y132M-4               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 75.6                          | 14.7                   |                             |                            | 68                           | 4.45                               |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 115.92                        | 12.2                   |                             |                            | 68                           | 5.66                               | 11                      | Y160M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH(R)      | 39.6                          | 18.6                   | 1300                        | 2.2                        | 50                           | 4.01                               | 7.5                     | Y132M-4               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 82.8                          | 17.2                   |                             |                            | 68                           | 5.7                                |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 122.4                         | 14.6                   |                             |                            | 69                           | 7.05                               | 11                      | Y160M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH(R)      | 43.2                          | 21.6                   | 1400                        | 2.5                        | 50                           | 5.08                               | 11                      | Y160M-4               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 86.4                          | 20.2                   |                             |                            | 67                           | 7.13                               | 15                      | Y160L-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 126.7                         | 17.3                   |                             |                            | 70                           | 8.53                               | 18.5                    | Y180M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH(R)      | 45                            | 23.4                   | 1460                        | 2                          | 50                           | 5.74                               | 15                      | Y160L-4               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 90                            | 21.8                   |                             |                            | 67                           | 7.97                               | 18.5                    | Y180M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 129.6                         | 19                     |                             |                            | 70                           | 9.58                               | 22                      | Y180L-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH(R)      | 50.4                          | 28                     | 1600                        | 2.3                        | 50                           | 7.69                               | 18.5                    | Y180M-4               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 93.6                          | 26.4                   |                             |                            | 66                           | 10.2                               | 22                      | Y180L-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 136.8                         | 23                     |                             |                            | 70                           | 12.24                              | 30                      | Y200L-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH(R)      | 54                            | 31.8                   | 1700                        | 2.6                        | 50                           | 9.35                               | 18.5                    | Y180M-4               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 100.8                         | 30                     |                             |                            | 66                           | 12.48                              | 22                      | Y180L-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 144                           | 26                     |                             |                            | 70.5                         | 14.46                              | 30                      | Y200L-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH(R)      | 54                            | 35.6                   | 1800                        | 3                          | 50                           | 10.47                              | 22                      | Y180M-2               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 100.8                         | 33.6                   |                             |                            | 66                           | 13.98                              |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 149.4                         | 29.5                   |                             |                            | 70.5                         | 17.02                              | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH         | 57.6                          | 39.7                   | 1900                        | 3.2                        | 50                           | 12.45                              | 22                      | Y180M-2               | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 108                           | 37.6                   |                             |                            | 66                           | 16.76                              |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 154.8                         | 33.2                   |                             |                            | 70.5                         | 19.82                              | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3C-AH         | 61.2                          | 44                     | 2000                        | 3.6                        | 50                           | 14.67                              |                         |                       | 263                  | 843×584×516                                             | 102                         | 76           |
|                 | 108                           | 42                     |                             |                            | 65                           | 19                                 | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2 |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 158.4                         | 37.1                   |                             |                            | 74                           | 22.54                              |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 28.8                          | 11                     | 1000                        | 2.2                        | 50                           | 1.73                               | 5.5                     | Y132S-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 68.4                          | 10.1                   |                             |                            | 69                           | 2.73                               |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 108                           | 7.6                    |                             |                            | 65                           | 3.44                               | 7.5                     | Y132M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 32.4                          | 13.2                   | 1100                        | 2.4                        | 50                           | 2.33                               | 5.5                     | Y132S-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 72                            | 12.2                   |                             |                            | 69                           | 3.47                               |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 111.6                         | 9.6                    |                             |                            | 67                           | 4.35                               | 7.5                     | Y132M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 36                            | 15.9                   | 1200                        | 2.7                        | 50                           | 3.12                               | 7.5                     | Y132M-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 75.6                          | 14.7                   |                             |                            | 68                           | 4.45                               |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 115.9                         | 12.2                   |                             |                            | 68                           | 5.66                               | 11                      | Y160M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 39.6                          | 18.6                   | 1300                        | 2.2                        | 50                           | 4.01                               | 7.5                     | Y132M-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 82.8                          | 17.2                   |                             |                            | 68                           | 5.7                                |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 122.4                         | 14.6                   |                             |                            | 69                           | 7.05                               | 11                      | Y160M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 43.20                         | 21.60                  | 1400                        | 2.5                        | 50                           | 5.08                               | 11                      | Y160M-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 86.40                         | 20.02                  |                             |                            | 66                           | 7.13                               | 15                      | Y160L-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 126.70                        | 17.30                  |                             |                            | 70                           | 8.53                               | 18.5                    | Y180M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 50.40                         | 28.00                  | 1600                        | 2.3                        | 50                           | 7.69                               | 18.5                    | Y180M-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 93.60                         | 26.40                  |                             |                            | 66                           | 10.2                               | 22                      | Y180L-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 136.80                        | 23.00                  |                             |                            | 70                           | 12.24                              | 30                      | Y200M-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 54.00                         | 31.80                  | 1700                        | 2.6                        | 50                           | 9.35                               | 18.5                    | Y180M-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 100.80                        | 30.00                  |                             |                            | 66                           | 12.48                              | 22                      | Y180L-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 144.00                        | 26.00                  |                             |                            | 70.5                         | 14.46                              | 30                      | Y200L-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH(R)      | 54.00                         | 35.60                  | 1800                        | 3                          | 50                           | 10.47                              | 22                      | Y180M-2               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 100.80                        | 33.60                  |                             |                            | 66                           | 13.98                              |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 149.40                        | 29.50                  |                             |                            | 70.5                         | 17.02                              | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH         | 57.60                         | 39.7                   | 1900                        | 3.2                        | 50                           | 12.45                              | 22                      | Y180M-2               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 108.00                        | 37.60                  |                             |                            | 66                           | 16.76                              | 30                      | Y200L <sub>1</sub> -2 |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 154.80                        | 33.20                  |                             |                            | 70.5                         | 19.85                              | 37                      | Y200L <sub>2</sub> -2 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3D-AH         | 61.20                         | 44.00                  | 2000                        | 3.6                        | 50                           | 14.67                              | 30                      | Y200L-4               | 363                  | 943×584×592                                             | 102                         | 76           |
|                 | 108.00                        | 42.00                  |                             |                            | 65                           | 19                                 | 37                      | Y225S-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 158.40                        | 37.10                  |                             |                            | 74                           | 22.54                              | 45                      | Y255M-4               |                      |                                                         |                             |              |

► 表 6 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                                             | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif                               |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 4/3E-HH         | 43.2<br>90<br>136.8           | 32.5<br>31.5<br>29.7   | 800                         | 1.5<br>1.8<br>2.7          | 27<br>40<br>46               | 14.2<br>19.3<br>24.1               | 30<br>45<br>18.5        | Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y200L <sub>1</sub> -6 | 1250                 | 1240×984×889                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 45<br>93.6<br>140.4           | 36.8<br>35.1<br>33     | 850                         | 1.5<br>1.8<br>2.6          | 27<br>40<br>46               | 16.7<br>22.4<br>27.5               | 37<br>45<br>55          | Y250M-6<br>Y225M-4<br>Y280M-6               | 1250                 | 1240×984×889                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 46.8<br>95.4<br>144           | 40.7<br>39.8<br>37.5   | 900                         | 1.5<br>1.8<br>2.7          | 27<br>40<br>47               | 19.2<br>25.9<br>31.3               | 45<br>55<br>30          | Y280S-6<br>Y280M-6<br>Y225M-6               | 1250                 | 1240×984×889                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 48.6<br>97.2<br>147.6         | 44<br>42.7<br>41       | 940                         | 1.5<br>1.8<br>2.7          | 27<br>40<br>47               | 21.6<br>28.3<br>35.1               | 30<br>45<br>55          | Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6               | 1250                 | 1240×984×889                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 50.4<br>100.8<br>151.2        | 48<br>46.8<br>44.8     | 980                         | 1.5<br>1.8<br>2.8          | 27<br>40<br>48               | 24.4<br>32.1<br>38.5               | 37<br>45<br>55          | Y250M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6               | 1250                 | 1240×984×889                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 52.2<br>102.6<br>153          | 50.1<br>48.8<br>46.6   | 1000                        | 1.5<br>1.9<br>2.9          | 27<br>40<br>48               | 26.4<br>34.1<br>40.5               | 45<br>55<br>75          | Y225M-4<br>Y280M-6<br>Y280S-4               | 1250                 | 1240×984×889                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 54<br>106.2<br>158.4          | 55.8<br>54.9<br>52     | 1050                        | 1.5<br>1.8<br>3            | 28<br>40<br>48               | 29.3<br>39.7<br>46.8               | 45<br>75<br>90          | Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4               | 1250                 | 1240×984×889                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 57.6<br>111.6<br>165.6        | 61<br>60<br>57         | 1100                        | 1.5<br>1.8<br>3.1          | 28<br>40<br>48               | 34.2<br>45.6<br>53.6               | 45<br>75<br>90          | Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4               | 1250                 | 1240×984×884                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 61.2<br>115.2<br>169.2        | 67<br>65<br>62         | 1150                        | 1.5<br>2<br>3.2            | 28<br>40<br>48               | 39.9<br>51<br>59.5                 | 55<br>75<br>90          | Y250M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4               | 1250                 | 1240×984×884                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 64.8<br>122.4<br>176.4        | 72.5<br>70.1<br>67.5   | 1200                        | 1.5<br>2.1<br>3.4          | 28<br>40<br>48               | 45.7<br>58.4<br>69                 | 75<br>90<br>110         | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4               | 1250                 | 1240×984×884                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 64.8<br>122.4<br>180          | 79.1<br>77.5<br>74     | 1250                        | 1.5<br>2.1<br>3.6          | 28<br>40<br>47               | 52.7<br>64.6<br>77.2               | 75<br>90<br>110         | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4               | 1250                 | 1240×984×884                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 72<br>129.6<br>187.2          | 85.1<br>83.2<br>80     | 1300                        | 1.5<br>2.2<br>3.7          | 28<br>40<br>47               | 59.6<br>73.4<br>86.8               | 90<br>110               | Y280M-4<br>Y315S-4                          | 1250                 | 1240×984×884                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 75.6<br>136.8<br>194.4        | 92.5<br>90<br>86.3     | 1350                        | 1.5<br>2.4<br>4            | 27<br>40<br>45               | 70.5<br>83.8<br>101.5              | 110<br>90               | Y315S-4<br>Y280M-4                          | 1250                 | 1240×984×884                                            | 102                         | 76           |
| 4/3E-HH         | 79.2<br>140.4<br>201.6        | 99.4<br>96<br>93       | 1400                        | 1.5<br>2.5                 | 27<br>39                     | 79.4<br>94.1                       | 110                     | Y315S-4                                     | 1250                 | 1240×984×884                                            | 102                         | 76           |
| 6/4D-AH(R)      | 72<br>133.2<br>194.4          | 16<br>14.6<br>12.6     | 800                         | 3                          | 50<br>65<br>68               | 6.27<br>8.15<br>9.81               | 15<br>18.5<br>22        | Y160L-4<br>Y180M-4<br>Y180L-4               | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
| 6/4D-AH(R)      | 79.2<br>147.6<br>216          | 20<br>18.4<br>16       | 900                         | 3<br>3<br>3.3              | 50<br>65<br>68               | 8.63<br>11.38<br>13.84             | 18.5<br>22<br>30        | Y80M-4<br>Y180L-4<br>Y225M-6                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
| 6/4D-AH(R)      | 86.4<br>162<br>234            | 23.7<br>21.7<br>18.9   | 980                         | 3<br>3<br>3.7              | 50<br>65<br>68               | 11.15<br>14.73<br>17.71            | 22<br>30<br>37          | Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y250M-6 | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
| 6/4D-AH(R)      | 90<br>162<br>237.6            | 24.8<br>22.6<br>19.7   | 1000                        | 3<br>3<br>3.8              | 50<br>65<br>68               | 12.16<br>15.34<br>18.75            | 22<br>30<br>37          | Y180L-4<br>Y200L-4<br>Y250M-4               | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
| 6/4D-AH(R)      | 93.6<br>172.8<br>252          | 27<br>25<br>21.7       | 1050                        | 3<br>3.1<br>4              | 50<br>65<br>68               | 13.76<br>18.1<br>11.9              | 22<br>30<br>37          | Y180L-4<br>Y200L-4<br>Y225S-4               | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
| 6/4D-AH(R)      | 100.8<br>180<br>262.8         | 30<br>27.6<br>24       | 1100                        | 3<br>3.5<br>4.5            | 50<br>65<br>68               | 16.47<br>20.81<br>25.26            | 30<br>37<br>45          | Y200L-4<br>Y225S-4<br>Y225M-4               | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |

► 表 7 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                        | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif          |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 6/4D-AH(R)  | 108                                        | 32                     | 1150                        | 3                          | 50                                | 18.82                              | 37                      | Y225S-4                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
|             | 194.4                                      | 29.9                   |                             | 3.7                        | 65                                | 24.35                              | 45                      | Y225M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 277.2                                      | 26                     |                             | 4.8                        | 68                                | 28.86                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4D-AH(R)  | 115.2                                      | 35.4                   | 1200                        | 3                          | 50                                | 22.21                              | 37                      | Y225S-4                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
|             | 201.6                                      | 32.2                   |                             | 4                          | 65                                | 27.2                               | 45                      | Y225M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 288                                        | 29.4                   |                             | 5                          | 68                                | 32.76                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4D-AH(R)  | 111.6                                      | 38.5                   | 1250                        | 3.1                        | 50                                | 23.4                               | 37                      | Y225S-4                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
|             | 205.2                                      | 35.5                   |                             | 4                          | 65                                | 30.52                              | 45                      | Y225M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 298.8                                      | 30.6                   |                             | 5.3                        | 68                                | 36.62                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4D-AH(R)  | 115.2                                      | 41.7                   | 1300                        | 3.4                        | 50                                | 26.16                              | 45                      | Y225M-4                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
|             | 212.4                                      | 38.2                   |                             | 4.3                        | 65                                | 33.99                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 309.6                                      | 33.4                   |                             | 5.7                        | 68                                | 41.41                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4D-AH(R)  | 118.8                                      | 44.7                   | 1350                        | 3.5                        | 50                                | 28.92                              | 45                      | Y225M-4                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
|             | 223.2                                      | 41                     |                             | 4.6                        | 65                                | 38.34                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 324                                        | 35.6                   |                             | 6                          | 68                                | 46.19                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4D-AH     | 122.4                                      | 48                     | 1400                        | 3.7                        | 50                                | 32                                 | 55                      | Y250M-4                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
|             | 226.8                                      | 44                     |                             | 4.8                        | 65                                | 41.81                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 331.2                                      | 38.5                   |                             | 6.5                        | 68                                | 51.07                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4D-AH     | 129.6                                      | 54                     | 1480                        | 4                          | 50                                |                                    | 45                      | Y225M-4                | 626                  | 1021×812×668                                            | 152                         | 102          |
|             | 248.4                                      | 49.5                   |                             | 5.2                        | 65                                |                                    | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 356.4                                      | 43                     |                             | 7                          | 68                                |                                    | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH(R)  | 93.60                                      | 27.00                  | 1050                        | 3                          | 50                                | 13.76                              | 22                      | Y180L-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 172.80                                     | 25.00                  |                             | 3.1                        | 65                                | 18.1                               | 30                      | Y200L-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 252.00                                     | 21.70                  |                             | 4                          | 68                                | 11.9                               | 37                      | Y225S-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH(R)  | 100.80                                     | 30.00                  | 1100                        | 3                          | 50                                | 16.47                              | 37                      | Y225S-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 180.00                                     | 27.60                  |                             | 3.5                        | 65                                | 20.81                              | 45                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 262.80                                     | 24.00                  |                             | 4.5                        | 68                                | 25.26                              | 45                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH(R)  | 108.00                                     | 32.00                  | 1150                        | 3                          | 50                                | 18.82                              | 37                      | Y225S-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 194.40                                     | 29.90                  |                             | 3.7                        | 65                                | 24.35                              | 45                      | Y225M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 277.20                                     | 26.00                  |                             | 4.8                        | 68                                | 28.86                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH(R)  | 115.20                                     | 35.40                  | 1200                        | 3                          | 50                                | 22.21                              | 45                      | Y225M-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 201.60                                     | 32.20                  |                             | 4                          | 65                                | 27.2                               | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 288.00                                     | 28.40                  |                             | 5                          | 68                                | 32.76                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH(R)  | 111.6                                      | 38.5                   | 1250                        | 3.1                        | 50                                | 23.4                               | 37                      | Y225S-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 205.2                                      | 35.5                   |                             | 4                          | 65                                | 30.52                              | 45                      | Y225M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 298.8                                      | 30.6                   |                             | 5.3                        | 68                                | 36.62                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH(R)  | 115.2                                      | 41.7                   | 1300                        | 3.4                        | 50                                | 26.16                              | 55                      | Y250M-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 212.4                                      | 38.2                   |                             | 4.3                        | 65                                | 33.99                              | 75                      | 280S-4                 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 309.6                                      | 33.4                   |                             | 5.7                        | 68                                | 41.41                              | 75                      | 280S-4                 |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH(R)  | 118.8                                      | 44.7                   | 1350                        | 3.5                        | 50                                | 28.92                              | 45                      | Y225S-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 223.2                                      | 41                     |                             | 4.6                        | 65                                | 38.34                              | 55                      | Y250M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 324.0                                      | 35.6                   |                             | 6                          | 68                                | 46.19                              | 75                      | Y280M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH     | 122.4                                      | 48                     | 1400                        | 3.7                        | 50                                | 32                                 | 55                      | Y250M-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 226.8                                      | 44                     |                             | 4.8                        | 65                                | 41.81                              | 75                      | Y280S-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 331.2                                      | 38.5                   |                             | 6.5                        | 68                                | 51.07                              | 90                      | Y280M-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH     | 129.6                                      | 54                     | 1480                        | 4                          | 50                                |                                    | 75                      | Y280S-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 248.4                                      | 49.5                   |                             | 5.2                        | 65                                |                                    | 90                      | Y280M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 356.4                                      | 43                     |                             | 7                          | 68                                |                                    | 110                     | Y315S-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH     | 133.2                                      | 56                     | 1500                        | 4                          | 50                                |                                    | 75                      | Y280S-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 252.0                                      | 51                     |                             | 5.3                        | 65                                |                                    | 90                      | Y280M-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 360                                        | 44                     |                             | 7.1                        | 68                                |                                    | 110                     | Y315S-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4E-AH     | 140.0                                      | 63                     | 1600                        | 4.5                        | 50                                |                                    | 90                      | Y280M-4                | 728                  | 1178×812×795                                            | 152                         | 102          |
|             | 268.2                                      | 57.5                   |                             | 6                          | 65                                |                                    | 110                     | Y315S-4                |                      |                                                         |                             |              |
|             | 385.2                                      | 50.5                   |                             | 8                          | 68                                |                                    | 115                     | JS114-4                |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4F-HH     | 100                                        | 36                     | 600                         | 2                          | 40                                |                                    | 45                      | Y315S-10               | 3430                 | 1560×1210×1160                                          | 150                         | 100          |
|             | 180                                        | 35.5                   |                             | 2                          | 52                                |                                    | 55                      | Y315M <sub>1</sub> -10 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 250                                        | 34                     |                             | 2                          | 60                                |                                    | 55                      | Y315M <sub>2</sub> -10 |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4F-HH     | 122                                        | 48                     | 700                         | 2                          | 40                                |                                    | 55                      | Y315S-8                | 3430                 | 1560×1210×1160                                          | 150                         | 100          |
|             | 198                                        | 47                     |                             | 2                          | 52                                |                                    | 75                      | Y315M <sub>1</sub> -8  |                      |                                                         |                             |              |
|             | 280                                        | 46                     |                             | 2.2                        | 60                                |                                    | 90                      | Y315M <sub>2</sub> -8  |                      |                                                         |                             |              |

► 表 8 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                                                                         | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif                                                           |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 6/4F-HH(R)      | 126<br>216<br>306             | 54<br>53.5<br>52.5     | 740                         | 2<br>2<br>2.5              | 40<br>52<br>60               |                                    | 75<br>90<br>110         | Y315M <sub>1</sub> -8<br>Y315M <sub>2</sub> -8<br>Y315M <sub>3</sub> -8 | 3430                 | 1560×1210×1160                                          | 150                         | 100          |
| 6/4F-HH(R)      | 144<br>234<br>325             | 63<br>62.5<br>61       | 800                         | 2<br>2.2<br>2.8            | 40<br>52<br>60               |                                    | 90<br>110<br>132        | Y315M <sub>1</sub> -6<br>Y315M <sub>2</sub> -6<br>Y315M <sub>3</sub> -6 | 3430                 | 1560×1210×1160                                          | 150                         | 100          |
| 6/4F-HH(R)      | 150<br>270<br>370             | 79.5<br>79<br>77       | 900                         | 2<br>2.6<br>3.5            | 40<br>52<br>60               |                                    | 132<br>160<br>185       | Y315M <sub>3</sub> -6<br>Y355M <sub>1</sub> -6<br>Y355M <sub>2</sub> -6 | 3430                 | 1560×1210×1160                                          | 150                         | 100          |
| 6/4F-HH(R)      | 170<br>290<br>370             | 96.5<br>95<br>92       | 990                         | 2.4<br>3.2<br>4.2          | 40<br>52<br>60               |                                    | 160<br>185<br>220       | Y355M <sub>1</sub> -6<br>Y355M <sub>2</sub> -6<br>Y355L <sub>1</sub> -6 | 3430                 | 1560×1210×1160                                          | 150                         | 100          |
| 6/4F-HH(R)      | 175<br>306<br>414             | 98<br>97<br>94         | 1000                        | 2.5<br>3.2<br>4.2          | 40<br>52<br>60               |                                    | 185<br>220<br>250       | Y315M <sub>2</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6 | 3430                 | 1560×1210×1160                                          | 150                         | 100          |
| 8/6E-AH(R)      | 126<br>255<br>324             | 12<br>11.4<br>10       | 500                         | 2                          | 51<br>66<br>72               | 8.1<br>10.6<br>12.3                | 22<br>18.5<br>30        | Y255M-8<br>Y225S-8<br>Y250M-8                                           | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 126<br>252<br>360             | 14.6<br>13.5<br>12.2   | 550                         | 2                          | 50<br>67<br>72               | 10<br>13.8<br>16.6                 | 15<br>22<br>30          | Y200L-8<br>Y225M-8<br>Y250M-8                                           | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 144<br>270<br>396             | 17.4<br>16.3<br>14.6   | 600                         | 2<br>2<br>2.5              | 50<br>66<br>72               | 13.7<br>18.2<br>21.9               | 30<br>22<br>37          | Y250M-8<br>Y225M-8<br>Y280S-8                                           | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 162<br>306<br>432             | 20.2<br>19<br>17       | 650                         | 2<br>2<br>3                | 50<br>66<br>72               | 17.8<br>23.6<br>27.8               | 30<br>37<br>45          | Y250M-8<br>Y280S-8<br>Y280M-8                                           | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 162<br>306<br>450             | 23.6<br>22.2<br>20     | 700                         | 2<br>2<br>3.2              | 50<br>66<br>72               | 20.8<br>28<br>34                   | 30<br>37<br>45          | Y225M-6<br>Y250M-6<br>Y280S-6                                           | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 180<br>342<br>504             | 28.2<br>27<br>23.9     | 770                         | 2<br>2.3<br>4              | 50<br>66<br>72               | 27.7<br>38.1<br>45.6               | 45<br>55<br>90          | Y280S-6<br>Y280M-6<br>Y315M-6                                           | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 180<br>360<br>522             | 30.8<br>29<br>26       | 800                         | 2<br>2.4<br>4.2            | 50<br>66<br>72               | 30.2<br>43.1<br>51.4               | 55<br>75<br>90          | Y280M-6<br>Y280S-4<br>Y280-4                                            | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 197.3<br>374<br>554           | 34.6<br>33<br>29.3     | 850                         | 2<br>2.5<br>5              | 50<br>66<br>72               | 37.2<br>51<br>61.4                 | 75<br>90<br>110         | Y280S-4<br>Y315M <sub>1</sub> -6<br>Y315M <sub>2</sub> -6               | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 208.8<br>396<br>586.38        | 38.8<br>37<br>32.8     | 900                         | 2<br>3<br>5.5              | 50<br>66<br>72               | 44.1<br>65<br>72.8                 | 90<br>115<br>75         | Y280M-4<br>JS114-4<br>Y280S-4                                           | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 218.2<br>413.6<br>612.7       | 42.3<br>40.4<br>35.8   | 940                         | 2<br>3.3<br>6              | 50<br>66<br>72               | 50.6<br>69<br>83                   | 110<br>90<br>90         | Y315M <sub>2</sub> -6<br>Y315M <sub>1</sub> -6                          | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 229.3<br>432<br>635           | 46.1<br>44<br>38.9     | 980                         | 2<br>4<br>6.5              | 50<br>68<br>72               | 57.6<br>78.5<br>93.5               | 75<br>90<br>110         | Y315S-6<br>Y315M-6<br>Y315L <sub>1</sub> -6                             | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH(R)      | 234<br>441<br>648             | 48<br>45.8<br>40.5     | 1000                        | 2<br>4<br>7.5              | 50<br>66<br>70               | 61.2<br>83.4<br>99.3               | 115<br>90<br>110        | JS114-4<br>Y280M-4<br>Y315M <sub>2</sub> -6                             | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6E-AH         | 252<br>439.2<br>565.2         | 58<br>56<br>53         | 1100                        | 4<br>4<br>6                | 50<br>65<br>70               | 79.6<br>103.05<br>116.54           | 110<br>115              | Y315S-4<br>JS114-4                                                      | 1473                 | 1302×1102×917                                           | 203                         | 152          |
| 8/6R-AH(R)      | 208.8<br>369<br>586.38        | 38.8<br>37<br>32.8     | 900                         | 2<br>3<br>5.5              | 50<br>66<br>72               | 44.1<br>65<br>72.8                 | 110<br>132              | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6                          | 1655                 | 1360×1102×810                                           | 203                         | 152          |
| 8/6R-AH(R)      | 218.2<br>413.6<br>612.7       | 42.3<br>40.4<br>35.8   | 940                         | 2<br>3.3<br>6              | 50<br>66<br>72               | 50.6<br>69<br>83                   | 110<br>132              | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6                          | 1655                 | 1360×1102×810                                           | 203                         | 152          |

► 表 9 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)  | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                                                           | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                         |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif                                             |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 8/6R-AH         | 229.3<br>432<br>653           | 46.1<br>44<br>38.9      | 980                         | 2<br>4<br>6.5              | 50<br>68<br>72               | 57.6<br>78.5<br>93.5               | 130<br>132<br>155       | JS125-6<br>Y315M <sub>3</sub> -6<br>JS126-6               | 1655                 | 1360×1102×810                                           | 203                         | 152          |
| 8/6R-AH(R)      | 234<br>441<br>648             | 48<br>45.8<br>40.5      | 1000                        | 2<br>4<br>7.5              | 50<br>66<br>72               | 61.2<br>83.4<br>99.3               | 155<br>135<br>160       | JS116-4<br>JS115-4<br>Y315L <sub>1</sub> -4               | 1655                 | 1360×1102×810                                           | 203                         | 152          |
| 8/6R-AH         | 252<br>439.2<br>565.2         | 58<br>56<br>53          | 1100                        | 4<br>4<br>6                | 50<br>65<br>70               | 79.6<br>103.05<br>116.54           | 135<br>160<br>180       | JS115-4<br>Y315L <sub>1</sub> -4<br>JS117-4               | 1655                 | 1360×1102×810                                           | 203                         | 152          |
| 8/6R-AH         | 270<br>450<br>594             | 62<br>60<br>57          | 1140                        | 4<br>6<br>6                | 50<br>65<br>70               | 91.18<br>113.12<br>131.72          | 132<br>160<br>180       | Y315M-4<br>Y315L <sub>1</sub> -4<br>JS117-4               | 1655                 | 1360×1102×810                                           | 203                         | 152          |
| 10/8E-M         | 252<br>486<br>720             | 19<br>17<br>14.6        | 600                         | 3<br>3<br>4.6              | 50<br>66<br>73               | 26.1<br>34.1<br>39.2               | 45<br>55<br>75          | Y225M-4<br>Y250M-4<br>Y280S-4                             | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8E-M         | 270<br>522<br>784.8           | 22.1<br>20.1<br>17.2    | 650                         | 3<br>3.3<br>5.4            | 50<br>66<br>73               | 32.5<br>43.3<br>50.4               | 45<br>75                | Y280-8<br>Y315M-8                                         | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8E-M         | 288<br>576<br>842.4           | 25.9<br>23.1<br>20      | 700                         | 3.8<br>3.8<br>6            | 50<br>67<br>73               | 40.6<br>54.1<br>62.9               | 75<br>90<br>115         | Y280S-4<br>Y280M-4<br>JS117-6                             | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8E-M         | 295.2<br>576<br>871.2         | 28<br>25.4<br>21.4      | 730                         | 4<br>4<br>6.3              | 50<br>67<br>73               | 45<br>59.5<br>69.6                 | 75<br>90<br>110         | Y315M-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8 | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8E-M         | 309.6<br>612<br>921.6         | 30.8<br>28<br>23.9      | 770                         | 4.1<br>4.1<br>7            | 50<br>66<br>73               | 51.9<br>70.7<br>82.2               | 110<br>90               | Y315M <sub>2</sub> -6<br>Y315M-6                          | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8E-M         | 342<br>648<br>961.2           | 33.9<br>30.4<br>26      | 800                         | 4.4<br>4.4<br>7.5          | 50<br>67<br>73               | 59.8<br>80.1<br>93.2               | 90<br>110               | Y280M-4<br>Y315L <sub>1</sub> -6                          | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8E-M         | 342<br>648<br>1026            | 37.9<br>34.4<br>29.3    | 850                         | 3<br>5<br>8.4              | 50<br>67<br>73               | 70.6<br>95.6<br>113.3              | 110<br>90               | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315M-6                          | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8E-M         | 360<br>720<br>1087.2          | 43<br>38.6<br>33        | 900                         | 3<br>5.5<br>9.2            | 50<br>67<br>73               | 84.3<br>113<br>133.8               | 110<br>115              | Y315L <sub>1</sub> -6<br>JS117-6                          | 1625                 | 1337×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 295.20<br>576.00<br>871.20    | 28.00<br>25.40<br>21.40 | 730                         | 4<br>4<br>6.3              | 50<br>67<br>73               | 45<br>59.5<br>69.6                 | 75<br>90<br>110         | Y315M-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8 | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 309.60<br>612.00<br>921.6     | 30.80<br>28.00<br>23.90 | 770                         | 4.1<br>4.1<br>7            | 50<br>67<br>73               | 51.9<br>70.7<br>82.2               | 110<br>132              | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6            | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 324<br>648<br>961.2           | 33.9<br>30.4<br>26      | 800                         | 4.4<br>4.4<br>7.5          | 50<br>67<br>73               | 59.8<br>80.1<br>93.2               | 110<br>132<br>155       | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6 | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 342<br>684<br>1026            | 37.9<br>34.4<br>29.6    | 850                         | 3<br>5<br>8.4              | 50<br>67<br>73               | 70.6<br>95.6<br>113.3              | 110<br>155<br>185       | Y315L <sub>1</sub> -6<br>JS126-6<br>JS127-6               | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 360<br>720<br>1087.2          | 43<br>38.6<br>33        | 900                         | 3<br>5.5<br>9.2            | 50<br>67<br>73               | 84.3<br>113<br>133.8               | 132<br>155<br>185       | Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6<br>JS127-6               | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 378<br>756<br>1134            | 46.6<br>42.1<br>36      | 940                         | 3.3<br>6<br>10             | 50<br>67<br>73               | 95.9<br>129.4<br>152.3             | 132<br>185              | Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS127-6                          | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 36<br>792<br>1188             | 50.6<br>45.9<br>39      | 980                         | 3.4<br>6.2<br>11           | 50<br>67<br>73               | 109.1<br>147.8<br>172.8            | 185<br>215<br>240       | JS127-6<br>JS128-6<br>JS136-6                             | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 396<br>792<br>1209.6          | 52.9<br>47.9<br>40.7    | 1000                        | 3.6<br>6.3<br>11.2         | 50<br>67<br>73               | 114.1<br>154.2<br>183.7            | 155<br>180              | JS116-4<br>JS117-4                                        | 1836                 | 1395×1226×927                                           | 254                         | 203          |

► 表 10 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)  | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor                                        |                                                                                                                                                                    | 重量   | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>(mm)            | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                         |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                                            | 规 格<br>Specif                                                                                                                                                      | (kg) | Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 10/8R-M(R)      | 432<br>864<br>1267.2          | 57.9<br>52<br>44.1      | 1050                        | 3.8<br>7.2<br>12.1         | 50<br>67<br>73               | 136.2<br>182.6<br>211.3            | 185                                                            | JS127-6                                                                                                                                                            | 1836 | 1395×1226×927                       | 254                         | 203          |
| 10/8R-M(R)      | 450<br>900<br>1324.8          | 63.8<br>57.1<br>49.2    | 1100                        | 4<br>7.6<br>13.2           | 50<br>67<br>73               | 156.4<br>208.9<br>243.2            | 240<br><br>215                                                 |                                                                                                                                                                    | 1836 | 1395×1226×927                       | 254                         | 203          |
| 6/4D-G          | 36.00<br>108.00<br>180.000    | 9.00<br>8.20<br>7.00    | 600                         |                            |                              |                                    | 4<br>7.5<br>11<br>4<br>7.5<br>11                               | Y160M <sub>1</sub> -8<br>Y160L-8<br>Y180L-8<br>Y160M <sub>1</sub> -8<br>Y160L-8<br>Y180L-8                                                                         |      |                                     |                             |              |
| 6/4D-G          | 50.40<br>122.40<br>187.20     | 12.50<br>12.00<br>10.00 | 700                         |                            |                              |                                    | 7.5<br>11<br>15<br>7.5<br>11<br>15<br>5.5<br>7.5<br>11<br>15   | Y160L-8<br>Y180L-8<br>Y200L-8<br>Y160L-8<br>Y180L-8<br>Y200L-8<br>Y160M <sub>2</sub> -8<br>Y160L-8<br>Y180L-8<br>Y200L-8                                           |      |                                     |                             |              |
| 6/4D-G          | 57.60<br>129.60<br>194.40     | 16.40<br>15.50<br>14.00 | 800                         |                            |                              |                                    | 11<br>15<br>22<br>11<br>15<br>22<br>11<br>15<br>18.5<br>22     | Y160L-6<br>Y180L-6<br>Y200L <sub>1</sub> -6<br>Y160L-6<br>Y180L-6<br>Y200L <sub>1</sub> -6<br>Y160L-6<br>Y160L-4<br>Y180M-4<br>Y180L-4                             |      |                                     |                             |              |
| 6/4D-G          | 72.00<br>144.00<br>208.80     | 20.50<br>20.00<br>18.00 | 900<br><br>900              |                            |                              |                                    | 15<br>18.5<br>22<br>15<br>18.5<br>22<br>15<br>22<br>30<br>18.5 | Y180L-6<br>Y200L <sub>1</sub> -6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y180L-6<br>Y200L <sub>1</sub> -6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y160L-4<br>Y180L-4<br>Y200L-4<br>Y180M-4 |      |                                     |                             |              |
| 6/4D-G          | 79.20<br>151.20<br>216.00     | 24.00<br>23.50<br>22.00 | 980                         |                            |                              |                                    | 22<br>30<br>37                                                 | Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y250M-6                                                                                                                        |      |                                     |                             |              |
| 6/4D-G          | 79.20<br>151.20<br>216.00     | 25.00<br>24.50<br>23.00 | 1000                        |                            |                              |                                    | 22<br>30<br>37<br>22<br>30<br>37<br>22<br>30                   | Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y250M-6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y250M-6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6                                     |      |                                     |                             |              |
| 6/4D-G          | 93.60<br>162.00<br>230.40     | 31.00<br>30.00<br>28.00 | 1100                        |                            |                              |                                    | 30<br>37<br>55<br>30<br>37<br>55                               | Y200L-4<br>Y225S-4<br>Y250M-4<br>Y200L-4<br>Y225S-4<br>Y250M-4                                                                                                     |      |                                     |                             |              |
| 6/4D-G          | 100.80<br>165.60<br>237.60    | 36.80<br>36.00<br>34.00 | 1200                        |                            |                              |                                    | 37<br>55<br>37<br>55                                           | Y225S-4<br>Y250M-4<br>Y225S-4<br>Y250M-4                                                                                                                           |      |                                     |                             |              |

► 表 11 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)     | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor                            |                                                                                                                                | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                            |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                                | 规 格<br>Specif                                                                                                                  |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 8/6E-G      | 133.2<br>252<br>360                        | 15<br>13<br>10             | 800                         |                            |                                   |                                    | 15<br>22<br>30<br>22<br>30<br>15<br>22<br>30       | Y180L-6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y180L-6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6 |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6E-G      | 133.2<br>288<br>396                        | 19<br>16.5<br>13.5         | 900                         |                            |                                   |                                    | 22<br>37<br>45<br>18.5<br>22<br>30                 | Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y250M-6<br>Y280S-6<br>Y200L <sub>1</sub> -6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y225M-6                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6E-G      | 136.8<br>288<br>414                        | 22.5<br>19.5<br>16         | 980                         |                            |                                   |                                    | 37<br>55<br>45                                     | Y250M-6<br>Y280M-6<br>Y280S-6                                                                                                  |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6E-G      | 144<br>288<br>424.8                        | 24<br>20.9<br>16.5         | 1000                        |                            |                                   |                                    | 30<br>45<br>30<br>45<br>55<br>30<br>75<br>55       | Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6<br>Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6                                           |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6E-G      | 144<br>324                                 | 30<br>25.5                 | 1100<br>1100                |                            |                                   |                                    | 45<br>55<br>75                                     | Y225M-4<br>Y250M-4<br>Y280S-4                                                                                                  |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6E-G      | 468<br>165.6<br>342<br>504                 | 20.5<br>36<br>30.9<br>24.3 | 1200                        |                            |                                   |                                    | 45<br>75<br>90<br>45<br>75<br>90<br>45<br>75<br>90 | Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4                                |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6E-G      | 187.2<br>378<br>540                        | 42<br>36<br>29             | 1300                        |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110                                    | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4                                                                                                  |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6E-G      | 216<br>396<br>576                          | 48.2<br>42<br>33.5         | 1400                        |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110<br>75<br>90<br>110                 | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4                                                                 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 36.00<br>79.20<br>122.40                   | 18.00<br>17.50<br>16.00    | 600                         |                            |                                   |                                    | 18.5<br>30<br>45<br>18.5<br>30<br>45               | Y225S-8<br>Y250M-8<br>Y280M-8<br>Y225S-8<br>Y250M-8<br>Y280M-8                                                                 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 39.60<br>86.40<br>129.60                   | 25.00<br>24.00<br>22.50    | 700                         |                            |                                   |                                    | 18.5<br>30<br>45<br>18.5<br>30<br>45               | Y225S-8<br>Y250M-8<br>Y280M-8<br>Y225S-8<br>Y225M-8<br>Y280S-8                                                                 |                      |                                                         |                             |              |

► 表 12 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)  | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor               |                                                                                            | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                         |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                   | 规 格<br>Specif                                                                              |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 4/3X-HH     | 43.20<br>90.00<br>136.80                   | 32.50<br>31.50<br>29.70 | 800                         |                            |                                   |                                    | 18.5<br>30<br>45<br>18.50<br>30<br>45 | Y200L <sub>1</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y200L <sub>1</sub> -6<br>Y225M-6<br>Y280S-6 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 45.00<br>93.60<br>140.40                   | 36.80<br>35.10<br>33.00 | 850                         |                            |                                   |                                    | 22<br>37<br>55<br>22<br>37<br>55      | Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y250M-6<br>Y280M-6<br>Y200L <sub>2</sub> -6<br>Y250M-6<br>Y280M-6 |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 46.80<br>95.40<br>144.00                   | 40.70<br>39.80<br>37.50 | 900                         |                            |                                   |                                    | 30<br>45<br>55<br>30<br>45<br>55      | Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6<br>Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6                             |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 48.60<br>97.20<br>147.60                   | 44.00<br>42.70<br>41.00 | 940                         |                            |                                   |                                    | 30<br>45<br>55<br>30<br>45<br>55      | Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6<br>Y225M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6                             |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 50.40<br>100.80<br>151.20                  | 48.00<br>46.80<br>44.80 | 980                         |                            |                                   |                                    | 37<br>45<br>55                        | Y250M-6<br>Y280S-6<br>Y280M-6                                                              |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 52.20<br>102.60<br>153.00                  | 50.10<br>48.80<br>46.60 | 1000                        |                            |                                   |                                    | 37<br>55<br>75<br>37<br>55<br>75      | Y250M-6<br>Y280M-6<br>Y315S-6<br>Y250M-6<br>Y280M-6<br>Y315S-6                             |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 54.00<br>106.20<br>158.40                  | 55.80<br>54.90<br>52.00 | 1050                        |                            |                                   |                                    | 45<br>75<br>90<br>45<br>75<br>90      | Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4                             |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 57.60<br>111.60<br>165.60                  | 61.00<br>60.00<br>57.00 | 1100                        |                            |                                   |                                    | 45<br>75<br>90<br>45<br>75<br>90      | Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y225M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4                             |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 61.20<br>115.20<br>169.20                  | 67.00<br>65.00<br>62.00 | 1150                        |                            |                                   |                                    | 55<br>75<br>90<br>55<br>75<br>90      | Y250M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y250M-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4                             |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 64.80<br>122.40<br>176.40                  | 72.50<br>70.10<br>67.50 | 1200                        |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110<br>75<br>90<br>110    | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4<br>Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4                             |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH     | 68.40<br>122.40                            | 79.10<br>77.50          | 1250                        |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110                       | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4                                                              |                      |                                                         |                             |              |

► 表 13 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)  | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor                                  |                                                                                                                             | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                         |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                                      | 规 格<br>Specif                                                                                                               |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 4/3X-HH         | 180.00                        | 74.00                   |                             |                            |                              |                                    | 75<br>90<br>110                                          | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4                                                                                               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH         | 72.00<br>129.60<br>187.20     | 85.10<br>83.20<br>80.00 | 1300                        |                            |                              |                                    | 75<br>90<br>110<br>90<br>110                             | Y280S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4<br>Y280M-4<br>Y315S-4                                                                         |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH         | 75.80<br>136.80<br>194.40     | 92.50<br>90.00<br>86.30 | 1350                        |                            |                              |                                    | 90<br>110<br>110                                         | Y280M-4<br>Y315S-4<br>Y315S-4                                                                                               |                      |                                                         |                             |              |
| 4/3X-HH         | 79.20<br>140.40<br>201.60     | 99.40<br>96.00<br>93.00 | 1400                        |                            |                              |                                    | 90<br>110<br>110                                         | Y280M-4<br>Y315S-4<br>Y315S-4                                                                                               |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-HH(P)      | 100.00<br>180.00<br>250.00    | 36.00<br>35.50<br>34.00 | 600                         |                            |                              |                                    | 45<br>55                                                 | Y315S-10<br>Y315M <sub>1</sub> -10                                                                                          |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-HH(P)      | 122.00<br>198.00<br>280.00    | 48.00<br>47.00<br>46.00 | 700<br><br>700              |                            |                              |                                    | 55<br>75<br>90                                           | Y315S-8<br>Y315M <sub>1</sub> -8<br>Y315M <sub>2</sub> -8                                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-HH(P)      | 126.00<br>216.00<br>306.00    | 54.00<br>53.50<br>52.50 | 740                         |                            |                              |                                    | 75<br>90<br>110                                          | Y315M <sub>1</sub> -8<br>Y315M <sub>2</sub> -8<br>Y315M <sub>3</sub> -8                                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-HH(P)      | 144.00<br>234.00<br>325.00    | 63.00<br>62.50<br>61.00 | 800                         |                            |                              |                                    | 90<br>110<br>132                                         | Y315M <sub>1</sub> -6<br>Y315M <sub>2</sub> -6<br>Y315M <sub>3</sub> -6                                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-HH(P)      | 150.00<br>270.00<br>370.00    | 79.50<br>79.00<br>77.00 | 900                         |                            |                              |                                    | 132<br>160<br>185                                        | Y315M <sub>3</sub> -6<br>Y355M <sub>1</sub> -6<br>Y355M <sub>2</sub> -6                                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-HH(P)      | 170.00<br>290.00<br>370.00    | 96.50<br>95.00<br>92.00 | 990                         |                            |                              |                                    | 160<br>185<br>220                                        | Y355M <sub>1</sub> -6<br>Y355M <sub>2</sub> -6<br>Y355L <sub>1</sub> -6                                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-HH(P)      | 175.00<br>306.00<br>414.00    | 98.00<br>97.00<br>94.00 | 1000                        |                            |                              |                                    | 185<br>220<br>250                                        | Y355M <sub>2</sub> -6<br>Y355L <sub>1</sub> -6<br>Y355L <sub>2</sub> -6                                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 144.00<br>324.00<br>486.00    | 23.00<br>22.00<br>20.00 | 500                         |                            |                              |                                    | 45<br>55<br>45<br>55<br>65                               | Y315S-10<br>Y315M-10<br>JS115-10<br>JS116-10<br>JS117-10                                                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 180.00<br>360.00<br>540.00    | 34.00<br>32.50<br>30.00 | 600                         |                            |                              |                                    | 55<br>75<br>110<br>60<br>80<br>95<br>110                 | Y315S-8<br>Y315M-8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS115-8<br>JS117-8<br>JS125-8<br>JS126-8                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 180.00<br>360.00<br>558.00    | 38.00<br>37.00<br>34.40 | 635                         |                            |                              |                                    | 55<br>110                                                | Y315S-8<br>Y315L <sub>2</sub> -8                                                                                            |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 198.00<br>378.00<br>558.00    | 42.00<br>40.60<br>38.00 | 670                         |                            |                              |                                    | 75<br>110<br>132                                         | Y315M-8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -6                                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 216.00<br>396.00<br>576.00    | 46.50<br>45.00<br>42.50 | 700                         |                            |                              |                                    | 75<br>110<br>132<br>80<br>95<br>110<br>130<br>155<br>180 | Y315M-8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS117-8<br>JS125-8<br>JS126-8<br>JS127-8<br>JS128-8<br>JS136-8 |                      |                                                         |                             |              |

► 表 14 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                       | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif         |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 8/6X-HP         | 216.00                        | 51.50                  | 740                         |                            |                              |                                    | 90                      | Y315L <sub>1</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 414.00                        | 50.00                  |                             | 110                        | Y315L <sub>2</sub> -8        |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 594.00                        | 47.50                  |                             | 155                        | JS128-8                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 234.00                        | 56.00                  | 770                         |                            |                              |                                    | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 414.00                        | 54.80                  |                             | 155                        | JS128-8                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 594.00                        | 51.00                  |                             | 185                        | JS127-8                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 234.00                        | 60.60                  | 800                         |                            |                              |                                    | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 432.00                        | 59.30                  |                             | 115                        | JS117-6                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 612.00                        | 56.00                  | 800                         | 130                        | JS125-6                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 |                               |                        |                             | 155                        | JS126-6                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 |                               |                        | 185                         | JS127-6                    |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 252.00                        | 66.00                  | 835                         |                            |                              |                                    | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 432.00                        | 65.00                  |                             | 185                        | JS127-6                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 612.00                        | 61.00                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 252.00                        | 71.00                  | 870                         |                            |                              |                                    | 155                     | JS126-6               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 450.00                        | 70.00                  |                             | 185                        | JS127-6                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 630.00                        | 67.50                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 270.00                        | 77.00                  | 900                         |                            |                              |                                    | 185                     | JS127-6               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 468.00                        | 75.00                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 648.00                        | 72.50                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-HP         | 288.00                        | 91.00                  | 980                         |                            |                              |                                    | 215                     | JS128-6               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 478.80                        | 90.00                  |                             | 240                        | JS136-6                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 666.00                        | 87.00                  |                             | 280                        | JS137-6                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 |                               |                        |                             | 310                        | JS148-6 6KV                  |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 |                               |                        |                             | 380                        | JS1410-6 6KV                 |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 |                               |                        |                             | 460                        | JS157-6 6KV                  |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-SH         | 108.00                        | 32.50                  | 740                         |                            |                              |                                    | 30                      | Y250M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 180.00                        | 30.00                  |                             | 37                         | Y280S-8                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 246.00                        | 27.00                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-SH         | 144.00                        | 57.20                  | 980                         |                            |                              |                                    | 75                      | Y315S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 243.00                        | 53.00                  |                             | 90                         | Y315M <sub>1</sub> -6        |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 330.00                        | 48.00                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 108.00                        | 32.00                  | 1150                        |                            |                              |                                    | 55                      | Y250M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 194.40                        | 29.90                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 277.20                        | 26.00                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 115.20                        | 35.40                  | 1200                        |                            |                              |                                    | 55                      | Y250M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 201.60                        | 32.20                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 288.00                        | 28.40                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 111.60                        | 38.50                  | 1250                        |                            |                              |                                    | 55                      | Y250M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 205.20                        | 35.50                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 298.80                        | 30.60                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 115.20                        | 41.70                  | 1300                        |                            |                              |                                    | 55                      | Y250M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 212.40                        | 38.20                  |                             | 75                         | Y280S-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 309.60                        | 33.40                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 118.80                        | 44.70                  | 1350                        |                            |                              |                                    | 55                      | Y250M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 223.20                        | 41.00                  |                             | 75                         | Y280S-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 324.00                        | 35.00                  |                             |                            |                              |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 122.40                        | 48.00                  | 1400                        |                            |                              |                                    | 55                      | Y250M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 226.80                        | 44.00                  |                             | 75                         | Y280S-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 331.20                        | 38.50                  |                             | 90                         | Y280M-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 129.60                        | 54.00                  | 1480                        |                            |                              |                                    | 75                      | Y280S-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 248.40                        | 49.50                  |                             | 90                         | Y280M-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 356.40                        | 43.00                  |                             | 110                        | Y315S-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 133.2                         | 56.00                  | 1500                        |                            |                              |                                    | 75                      | Y280S-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 252.00                        | 51.00                  |                             | 90                         | Y280M-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 360.00                        | 44.00                  |                             | 110                        | Y315S-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 |                               |                        |                             | 115                        | JS114-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 6/4X-AH         | 140.40                        | 63.00                  | 1600                        |                            |                              |                                    | 90                      | Y280M-4               |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 268.20                        | 57.50                  |                             | 115                        | JS114-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|                 | 385.20                        | 50.50                  |                             | 110                        | Y315S-4                      |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |

► 表 15 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                       | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif         |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 8/6X-AH     | 126.00                                     | 12.00                  | 500                         |                            |                                   |                                    | 11                      | Y180L-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 225.00                                     | 14.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 15                      | Y200L-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 324.00                                     | 10.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 18.5                    | Y225S-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 22                      | Y225M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 30                      | Y250M-8               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 127.30                                     | 14.00                  | 540                         |                            |                                   |                                    | 15                      | Y200L-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 237.60                                     | 13.50                  |                             |                            |                                   |                                    | 22                      | Y225M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 360.00                                     | 12.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 30                      | Y250M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 126.00                                     | 14.60                  |                             |                            |                                   |                                    | 15                      | Y200L-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 252.00                                     | 13.50                  |                             |                            |                                   |                                    | 22                      | Y225M-8               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 360.00                                     | 12.20                  | 550                         |                            |                                   |                                    | 30                      | Y250M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 144.00                                     | 17.40                  | 600                         |                            |                                   |                                    | 18.5                    | Y225S-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 270.00                                     | 16.30                  |                             |                            |                                   |                                    | 22                      | Y225M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 396.00                                     | 14.60                  |                             |                            |                                   |                                    | 30                      | Y250M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 37                      | Y280S-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 45                      | Y280M-8               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 162.00                                     | 20.20                  | 650                         |                            |                                   |                                    | 22                      | Y225M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 306.00                                     | 19.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 37                      | Y280S-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 432.00                                     | 17.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 45                      | Y280M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 30                      | Y250M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 45                      | Y280M-8               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 162.00                                     | 23.60                  | 700                         |                            |                                   |                                    | 30                      | Y225M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 306.00                                     | 22.20                  |                             |                            |                                   |                                    | 37                      | Y250M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 450.00                                     | 20.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 45                      | Y280S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | Y280M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 75                      | Y280S-4               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 169.20                                     | 26.00                  | 740                         |                            |                                   |                                    | 30                      | Y225M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 324.00                                     | 24.50                  |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | Y280M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 482.40                                     | 22.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 75                      | Y315S-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 180.00                                     | 28.20                  | 770                         |                            |                                   |                                    | 45                      | Y280S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 342.00                                     | 27.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | Y280M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 504.00                                     | 23.90                  |                             |                            |                                   |                                    | 90                      | Y315M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 45                      | Y280S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | Y280M-6               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 180.00                                     | 30.80                  | 800                         |                            |                                   |                                    | 90                      | Y315M <sub>1</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 360.00                                     | 29.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | Y280M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 522.00                                     | 26.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 75                      | Y315S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315M <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 197.30                                     | 34.60                  | 850                         |                            |                                   |                                    | 45                      | Y280S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 374.00                                     | 33.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | Y280M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 554.00                                     | 29.30                  |                             |                            |                                   |                                    | 75                      | Y315S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315L <sub>1</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 208.80                                     | 38.80                  | 900                         |                            |                                   |                                    | 55                      | Y280M-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 396.00                                     | 37.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 75                      | Y315S-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 586.80                                     | 32.80                  |                             |                            |                                   |                                    | 90                      | Y315M <sub>1</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315M <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |

► 表 16 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)           | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor      |                                                                                               | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                                  |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)          | 规 格<br>Specif                                                                                 |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 8/6X-AH     | 218.20<br>413.60<br>612.70                 | 42.30<br>40.40<br>35.80          | 940                         |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110<br>90<br>110 | Y315S-6<br>Y315M-6<br>Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315M <sub>1</sub> -6<br>Y315M <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 219.60<br>414.00<br>613.80                 | 46.00<br>44.00<br>39.00          | 980                         |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110              | Y315S-6<br>Y315M-6<br>Y315L <sub>1</sub> -6                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 234.00<br>441.00<br>648.00                 | 48.00<br>45.80<br>40.50          | 1000                        |                            |                                   |                                    | 90<br>110<br>115<br>110      | Y280M-4<br>Y315L <sub>1</sub> -6<br>JS114-4<br>Y315M <sub>2</sub> -6                          |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 237.00<br>468.00<br>684.00                 | 52.50<br>49.50<br>44.00          | 1050                        |                            |                                   |                                    | 110                          | Y315S-4                                                                                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 252.00<br>439.20<br>565.20<br>720.00       | 58.00<br>56.00<br>53.00<br>49.00 | 1100                        |                            |                                   |                                    | 110<br>115                   | Y315S-4<br>JS114-4                                                                            |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 482.40<br>806.40<br>968.40                 | 67.00<br>59.00<br>53.60          | 740                         |                            |                                   |                                    | 200<br>220<br>250            | Y400-46-8<br>Y400-50-8<br>Y400-54-8                                                           |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-AH     | 637.20<br>1062.00<br>1274.40               | 118.00<br>105.00<br>95.00        | 980                         |                            |                                   |                                    | 400<br>450<br>500<br>560     | Y400-54-8<br>Y450-46-6<br>Y450-50-6<br>Y450-54-6                                              |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 216.00<br>352.80<br>489.60                 | 12.50<br>12.00<br>10.80          | 500                         |                            |                                   |                                    | 30<br>45                     | Y250M-8<br>Y280M-8                                                                            |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 244.80<br>432.00<br>594.00                 | 18.00<br>17.010<br>15.50         | 600                         |                            |                                   |                                    | 45<br>55<br>75               | Y280M-8<br>Y315S-8<br>Y315M-8                                                                 |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 254.00<br>434.60<br>635.00                 | 21.40<br>20.40<br>18.40          | 650<br>650                  |                            |                                   |                                    | 55<br>75<br>90               | Y315M-8<br>Y315S-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 237.60<br>468.00<br>684.00                 | 24.80<br>23.70<br>21.40          | 700                         |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110              | Y315M-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 306.00<br>540.00<br>792.00                 | 32.00<br>31.00<br>28.00          | 800                         |                            |                                   |                                    | 90<br>132<br>155             | Y315M-6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 329.80<br>578.00<br>833.00                 | 36.10<br>35.00<br>31.00          | 850                         |                            |                                   |                                    | 110<br>132<br>155            | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 349.20<br>612.00<br>882.00                 | 40.50<br>39.20<br>43.80          | 900                         |                            |                                   |                                    | 132<br>155<br>185            | Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6<br>JS127-6                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-G     | 372.20<br>650.00<br>930.60                 | 44.20<br>42.40<br>37.70          | 940                         |                            |                                   |                                    | 185                          | JS127-6                                                                                       |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 216.00<br>396.00<br>576.00                 | 14.00<br>12.90<br>11.50          | 400                         |                            |                                   |                                    | 45                           | Y315S-10                                                                                      |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 234.00<br>432.00<br>630.00                 | 16.10<br>15.40<br>14.00          | 440                         |                            |                                   |                                    | 45<br>55                     | Y315S-10<br>Y315M-10                                                                          |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 252.00<br>468.00<br>684.00                 | 19.00<br>18.00<br>16.30          | 470                         |                            |                                   |                                    | 45<br>55<br>75               | Y315S-10<br>Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10                                                |                      |                                                         |                             |              |

► 表 17 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)  | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor                       |                                                                                   | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                         |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                           | 规 格<br>Specif                                                                     |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 10/8X-AH    | 270.00<br>504.00<br>720.00                 | 21.70<br>20.10<br>18.50 | 500                         |                            |                                   |                                    | 55<br>75<br>95                                | Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 295.20<br>540.00<br>774.00                 | 25.00<br>23.50<br>21.30 | 540                         |                            |                                   |                                    | 55<br>75<br>95                                | Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 324.00<br>576.00<br>828.00                 | 29.00<br>27.10<br>25.00 | 580                         |                            |                                   |                                    | 65<br>80<br>95<br>115<br>130<br>155           | JS117-10<br>JS125-10<br>JS126-10<br>JS127-10<br>JS128-10<br>JS137-10              |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 331.20<br>612.00<br>864.00                 | 31.20<br>29.20<br>26.50 | 600                         |                            |                                   |                                    | 90<br>110<br>150                              | Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS128-8                         |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 345.60<br>612.00<br>900.00                 | 33.50<br>31.70<br>28.30 | 625                         |                            |                                   |                                    | 90<br>110<br>150                              | Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS128-8                         |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 360.00<br>648.00<br>936.00                 | 36.20<br>34.20<br>31.00 | 650                         |                            |                                   |                                    | 110<br>130<br>155                             | Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS127-8<br>JS128-8                                       |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 381.60<br>684.00<br>972.00                 | 39.30<br>37.00<br>33.40 | 675                         |                            |                                   |                                    | 130<br>155<br>180                             | JS127-8<br>JS128-8<br>JS136-8                                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 414.00<br>720.00<br>1008.00                | 42.50<br>39.80<br>36.10 | 700                         |                            |                                   |                                    | 155<br>180                                    | JS128-8<br>JS136-8                                                                |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8X-AH    | 432.00<br>741.60<br>1051.20                | 46.00<br>43.10<br>39.20 | 730                         |                            |                                   |                                    | 130<br>155<br>180<br>210<br>245<br>280<br>320 | JS127-8<br>JS128-8<br>JS136-8<br>JS137-8<br>JS138-8<br>JS140-8 6kv<br>JS157-8 6kv |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 316.80<br>540.00<br>774.00                 | 12.70<br>11.80<br>10.20 | 350                         |                            |                                   |                                    | 45                                            | Y315S-10                                                                          |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 360.00<br>630.00<br>885.60                 | 16.20<br>15.20<br>13.40 | 400                         |                            |                                   |                                    | 55<br>75                                      | Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10                                                |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 381.60<br>648.60<br>986.40                 | 19.70<br>18.50<br>16.40 | 440                         |                            |                                   |                                    | 55<br>75<br>95                                | Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 414.00<br>338.00<br>1051.20                | 22.90<br>21.00<br>18.40 | 470                         |                            |                                   |                                    | 75<br>95<br>115                               | Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10<br>JS127-10                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 432.00<br>774.00<br>1116.00                | 25.80<br>23.90<br>20.80 | 500                         |                            |                                   |                                    | 95<br>115<br>130<br>155                       | JS126-10<br>JS127-10<br>JS128-10<br>JS137-10                                      |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 460.80<br>828.00<br>1170.00                | 78.50<br>26.20<br>23.00 | 525                         |                            |                                   |                                    | 90<br>110<br>130                              | Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS127-8                         |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 486.00<br>864.00<br>1224.00                | 31.00<br>29.00<br>25.20 | 550                         |                            |                                   |                                    | 100<br>130                                    | JS126-8<br>JS127-8                                                                |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 504.00<br>900.00<br>1296.00                | 34.10<br>32.00<br>28.00 | 580                         |                            |                                   |                                    | 95<br>115<br>130                              | JS126-10<br>JS127-10<br>JS128-10                                                  |                      |                                                         |                             |              |

► 表 18 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)    | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor                |                                                                       | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                           |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                    | 规 格<br>Specif                                                         |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 12/10X-AH   | 504.00<br>900.00<br>1296.00                | 34.10<br>32.00<br>28.00   | 580                         |                            |                                   |                                    | 155<br>180<br>200                      | JS137-10<br>JS138-10<br>JS1410-106kv                                  |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 576.00<br>1008.00<br>1450.80               | 43.40<br>40.50<br>35.70   | 650                         |                            |                                   |                                    | 155<br>180                             | JS128-8<br>JS136-8                                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 12/10X-AH   | 648.00<br>1134.00<br>1620.00               | 54.30<br>50.80<br>45.00   | 730                         |                            |                                   |                                    | 180<br>210<br>245<br>280<br>320<br>380 | JS136-8<br>JS137-8<br>JS138-8<br>JS1410-86kv<br>JS157-86kv<br>JS150-8 |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-SH     | 482.40<br>806.40<br>968.40                 | 67.00<br>59.00<br>53.60   | 740                         |                            |                                   |                                    | 200<br>220<br>250                      | Y400-46-86kv<br>Y400-50-86kv<br>Y400-54-86kv                          |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6X-SH     | 637.20<br>1062.00<br>1274.40               | 118.00<br>105.00<br>95.00 | 980                         |                            |                                   |                                    | 400<br>450<br>500<br>560               | Y400-54-66kv<br>Y450-46-66kv<br>Y450-50-66kv<br>Y450-54-66kv          |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 216.00<br>352.80<br>489.60                 | 12.50<br>12.00<br>10.80   | 500                         |                            |                                   |                                    | 30<br>45                               | Y250M-8<br>Y280M-8                                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 244.80<br>432.00<br>594.00                 | 18.00<br>17.00<br>15.50   | 600                         |                            |                                   |                                    | 45<br>55<br>75                         | Y280M-8<br>Y315S-8<br>Y315M-8                                         |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 254.00<br>434.60<br>635.00                 | 21.40<br>20.40<br>18.40   | 650<br>650                  |                            |                                   |                                    | 55<br>75<br>95                         | Y315S-8<br>Y315M-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8                           |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 273.00<br>468.00<br>684.00                 | 24.80<br>23.70<br>21.40   | 700                         |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110                        | Y315M-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8             |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 306.00<br>540.00<br>792.00                 | 32.00<br>31.00<br>28.00   | 800                         |                            |                                   |                                    | 90<br>132<br>155                       | Y315M-6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6                           |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 329.80<br>578.00<br>833.00                 | 36.10<br>35.00<br>31.00   | 850                         |                            |                                   |                                    | 110<br>132<br>155                      | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6             |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 349.20<br>612.00<br>882.00                 | 40.50<br>39.20<br>34.80   | 900                         |                            |                                   |                                    | 132<br>155<br>185                      | Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6<br>JS127-6                           |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8F-G     | 372.20<br>650.00<br>930.60                 | 44.20<br>42.40<br>37.70   | 940                         |                            |                                   |                                    | 185                                    | JS127-6                                                               |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-G     | 216.00<br>352.80<br>489.60                 | 12.50<br>12.00<br>10.80   | 500                         |                            |                                   |                                    | 30<br>45                               | Y250M-8<br>Y280M-8                                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-G     | 244.80<br>432.00<br>594.00                 | 18.00<br>17.00<br>15.50   | 600                         |                            |                                   |                                    | 45<br>55<br>75                         | Y280M-8<br>Y315S-8<br>Y315M-8                                         |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-G     | 254.00<br>434.60<br>635.00                 | 21.40<br>20.40<br>18.40   | 650<br>650                  |                            |                                   |                                    | 55<br>75<br>90                         | Y315S-8<br>Y315M-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8                           |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-G     | 273.60<br>468.00<br>684.00                 | 24.80<br>23.70<br>21.40   | 700                         |                            |                                   |                                    | 75<br>90<br>110                        | Y315M-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8             |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-G     | 306.00<br>540.00<br>792.00                 | 32.00<br>31.00<br>28.00   | 800                         |                            |                                   |                                    | 90<br>132<br>155                       | Y315M-6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6                           |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-G     | 329.80<br>578.00<br>833.00                 | 36.10<br>35.00<br>31.00   | 850                         |                            |                                   |                                    | 110<br>132<br>155                      | Y315L <sub>1</sub> -6<br>Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS126-6             |                      |                                                         |                             |              |

► 表 19 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)  | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor                                  |                                                                                                   | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                         |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                                      | 规 格<br>Specif                                                                                     |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 10/8S-G         | 349.20<br>612.00<br>882.00    | 40.50<br>39.20<br>34.80 | 900                         |                            |                              |                                    | 132<br>155<br>185                                        | Y315L₂-6<br>JS126-6<br>JS127-6                                                                    |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-G         | 372.20<br>650.00<br>930.60    | 44.20<br>42.40<br>37.70 | 940                         |                            |                              |                                    | 185                                                      | JS127-6                                                                                           |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-GH        | 324.00<br>518.40<br>673.20    | 22.00<br>20.80<br>19.20 | 500                         |                            |                              |                                    | 45<br>55<br>75                                           | Y315S-10<br>Y315M-10<br>Y315L₂-10                                                                 |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-GH        | 388.80<br>630.00<br>810.00    | 32.00<br>30.00<br>28.00 | 600                         |                            |                              |                                    | 75<br>90<br>110                                          | Y315M-8<br>Y315L₁-8<br>Y315L₂-8                                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-GH        | 399.00<br>658.00<br>849.00    | 35.00<br>33.00<br>30.80 | 635<br>635                  |                            |                              |                                    | 90<br>110<br>130                                         | Y315L₁-8<br>Y315L₂-8<br>JS127-8                                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-GH        | 425.00<br>699.50<br>903.00    | 39.60<br>37.40<br>34.80 | 670                         |                            |                              |                                    | 110<br>132<br>180                                        | Y315L₂-8<br>Y315L₂-6<br>JS136-8                                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-GH        | 443.00<br>731.00<br>943.00    | 43.20<br>40.80<br>38.00 | 700                         |                            |                              |                                    | 110<br>132<br>155<br>180                                 | Y315L₂-8<br>Y315L₂-6<br>JS128-8<br>JS136-8                                                        |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-GH        | 486.00<br>806.00<br>1051.00   | 52.30<br>48.90<br>46.00 | 770                         |                            |                              |                                    | 155<br>185                                               | JS128-8<br>JS127-6                                                                                |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8S-GH        | 504.00<br>839.00<br>1091.00   | 56.50<br>52.80<br>49.70 | 800                         |                            |                              |                                    | 185                                                      | JS127-6                                                                                           |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H          | 144.00<br>324.00<br>486.00    | 23.00<br>22.00<br>20.00 | 500                         |                            |                              |                                    | 45<br>55<br>45<br>55<br>65                               | Y315S-10<br>Y315M-10<br>JS115-10<br>JS116-10<br>JS117-10                                          |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H          | 180.00<br>360.00<br>540.00    | 34.00<br>32.50<br>30.00 | 600                         |                            |                              |                                    | 55<br>75<br>110<br>60<br>80<br>95<br>110                 | Y315S-8<br>Y315M-8<br>Y315L₂-8<br>JS115-8<br>JS117-8<br>JS125-8<br>JS126-8                        |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H          | 180.00<br>360.00<br>558.00    | 38.00<br>37.00<br>34.40 | 635                         |                            |                              |                                    | 55<br>110                                                | Y315S-8<br>Y315L₂-8                                                                               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H          | 198.00<br>378.00<br>558.00    | 42.00<br>40.60<br>38.00 | 670                         |                            |                              |                                    | 75<br>110<br>132                                         | Y315M-8<br>Y315L₂-8<br>Y315L₂-8                                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H          | 216.00<br>396.00<br>576.00    | 46.50<br>45.00<br>42.50 | 700                         |                            |                              |                                    | 75<br>110<br>132<br>80<br>95<br>110<br>130<br>155<br>180 | Y315M-8<br>Y315L₂-8<br>Y315L₂-6<br>JS117-8<br>JS125-8<br>JS126-8<br>JS127-8<br>JS128-8<br>JS136-8 |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H          | 216.00<br>414.00<br>594.00    | 51.50<br>50.00<br>47.50 | 740                         |                            |                              |                                    | 90<br>110<br>155                                         | Y315L₁-8<br>Y315L₂-8<br>JS128-8                                                                   |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H          | 234.00<br>414.00<br>594.00    | 56.00<br>54.80<br>51.00 | 770                         |                            |                              |                                    | 110<br>155<br>185                                        | Y315L₂-8<br>JS128-8<br>JS127-8                                                                    |                      |                                                         |                             |              |

► 表 20 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m <sup>3</sup> /h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                       | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif         |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 8/6S-H      | 234.00                                     | 60.60                  | 800                         |                            |                                   |                                    | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 432.00                                     | 59.30                  |                             |                            |                                   |                                    | 115                     | JS117-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 612.00                                     | 56.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 130                     | JS125-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 155                     | JS126-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 185                     | JS127-6               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H      | 252.00                                     | 66.00                  | 835                         |                            |                                   |                                    | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 432.00                                     | 65.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 185                     | JS127-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 612.00                                     | 61.00                  |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H      | 252.00                                     | 71.00                  | 870                         |                            |                                   |                                    | 155                     | JS126-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 450.00                                     | 70.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 185                     | JS127-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 630.00                                     | 67.50                  |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H      | 270.00                                     | 77.00                  | 900                         |                            |                                   |                                    | 185                     | JS127-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 468.00                                     | 75.00                  |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
|             | 648.00                                     | 72.50                  |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H      | 288.00                                     | 91.00                  | 980                         |                            |                                   |                                    | 215                     | JS128-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 478.80                                     | 90.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 240                     | JS136-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 666.00                                     | 87.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 280                     | JS137-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 310                     | JS148-66KV            |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 380                     | JS140-66KV            |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 460                     | JS157-66KV            |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 144.00                                     | 23.00                  | 500                         |                            |                                   |                                    | 45                      | Y315S-10              |                      |                                                         |                             |              |
|             | 324.00                                     | 22.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | Y315M-10              |                      |                                                         |                             |              |
|             | 486.00                                     | 20.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 45                      | JS115-10              |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 55                      | JS116-10              |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 65                      | JS117-10              |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 180.00                                     | 34.00                  | 600                         |                            |                                   |                                    | 55                      | Y315S-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 360.00                                     | 32.50                  |                             |                            |                                   |                                    | 75                      | Y315M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 540.00                                     | 30.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 60                      | JS115-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 80                      | JS117-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 95                      | JS125-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | JS126-8               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 180.00                                     | 38.00                  | 635                         |                            |                                   |                                    | 55                      | Y315S-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 360.00                                     | 37.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 558.00                                     | 34.40                  |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 198.00                                     | 42.00                  | 670                         |                            |                                   |                                    | 75                      | Y315M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 378.00                                     | 40.60                  |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 558.00                                     | 38.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 216.00                                     | 46.50                  | 700                         |                            |                                   |                                    | 75                      | Y315M-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 396.00                                     | 45.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 576.00                                     | 42.50                  |                             |                            |                                   |                                    | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 80                      | JS117-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 95                      | JS125-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | JS126-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 130                     | JS127-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 155                     | JS128-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 180                     | JS136-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    |                         |                       |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 216.00                                     | 51.50                  | 740                         |                            |                                   |                                    | 90                      | Y315L <sub>1</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 414.00                                     | 50.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 594.00                                     | 47.50                  |                             |                            |                                   |                                    | 155                     | JS128-8               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 234.00                                     | 56.00                  | 770                         |                            |                                   |                                    | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 414.00                                     | 54.80                  |                             |                            |                                   |                                    | 155                     | JS128-8               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 594.00                                     | 51.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 185                     | JS127-6               |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 234.00                                     | 60.60                  | 800                         |                            |                                   |                                    | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -6 |                      |                                                         |                             |              |
|             | 432.00                                     | 59.30                  |                             |                            |                                   |                                    | 115                     | JS117-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             | 612.00                                     | 56.00                  |                             |                            |                                   |                                    | 130                     | JS125-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 155                     | JS126-6               |                      |                                                         |                             |              |
|             |                                            |                        |                             |                            |                                   |                                    | 185                     | JS127-6               |                      |                                                         |                             |              |

► 表 21 ◀

| 型 号<br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m)  | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor                |                                                                             | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |                               |                         |                             |                            |                                   |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)                    | 规 格<br>Specif                                                               |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 8/6S-HP     | 252.00<br>432.00<br>612.00    | 66.0<br>65.0<br>61.0    | 835                         |                            |                                   |                                    | 132<br>185                             | Y315L <sub>2</sub> -6<br>JS127-6                                            |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 252.00<br>450.00<br>630.00    | 71.00<br>70.00<br>67.50 | 870                         |                            |                                   |                                    | 155<br>185                             | JS126-6<br>JS127-6                                                          |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-H      | 270.00<br>468.00<br>648.00    | 77.00<br>75.00<br>72.50 | 900                         |                            |                                   |                                    | 185                                    | JS127-6                                                                     |                      |                                                         |                             |              |
| 8/6S-HP     | 288.00<br>478.80<br>666.00    | 91.00<br>90.00<br>87.00 | 980                         |                            |                                   |                                    | 215<br>240<br>280<br>310<br>380<br>460 | JS128-6<br>JS136-6<br>JS137-6<br>JS148-6 6KV<br>JS1410-6 6KV<br>JS157-6 6KV |                      |                                                         |                             |              |
| 10/8ST-AH   | 216<br>396<br>576             | 14<br>12.9<br>11.5      | 400                         | 2<br>2<br>2.5              | 50<br>65<br>71                    | 16.47<br>21.4<br>25.41             | 45                                     | Y315S-10                                                                    | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 234<br>432<br>630             | 16.1<br>15.4<br>14      | 440                         | 2<br>2<br>3.2              | 50<br>65<br>71                    | 20.52<br>27.87<br>33.83            | 45<br>55                               | Y315S-10<br>Y315M-10                                                        | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 252<br>468<br>684             | 19<br>18<br>16.3        | 470                         | 2<br>2<br>3.5              | 50<br>65<br>71                    | 26.08<br>35.29<br>42.76            | 45<br>55<br>75                         | Y315S-10<br>Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10                              | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 270<br>504<br>720             | 21.4<br>20.1<br>18.5    | 500                         | 2<br>2<br>4                | 50<br>67<br>71                    | 31.91<br>41.18<br>51.09            | 55<br>75<br>95                         | Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10                              | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 295.2<br>540<br>774           | 25<br>23.5<br>21.3      | 540                         | 2<br>2.4<br>2.6            | 50<br>66<br>71                    | 40.20<br>52.36<br>63.24            | 75<br>95                               | Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10                                          | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 324<br>576<br>828             | 29<br>27.1<br>25        | 580                         | 2<br>3<br>5.3              | 50<br>67<br>71                    | 51.12<br>63.45<br>79.40            | 95<br>130                              | JS126-10<br>JR128-10                                                        | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 331.2<br>612<br>864           | 31.1<br>29.2<br>26.5    | 600                         | 2<br>3<br>5.6              | 50<br>67<br>71                    | 56.1<br>12.46<br>87.82             | 90<br>110<br>150                       | Y315L <sub>1</sub> -8<br>Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS128-8                   | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 345.6<br>612<br>900           | 33.5<br>31.7<br>28.3    | 625                         | 2<br>3.2<br>6              | 50<br>66<br>71                    | 63.06<br>80.05<br>97.69            | 110<br>155<br>90                       | Y315L <sub>2</sub> -8<br>JS128-8<br>Y315L <sub>1</sub> -8                   | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 360<br>648<br>936             | 36.2<br>34.2<br>31      | 650                         | 2<br>3.5<br>6.5            | 50<br>67<br>71                    | 70.98<br>90.08<br>111.38           | 130<br>155                             | JS127-8<br>JS128-8                                                          | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 381.6<br>684<br>972           | 39.3<br>37<br>33.4      | 675                         | 2<br>4<br>7.1              | 50<br>67<br>71                    | 81.68<br>102.87<br>124.52          | 130<br>155<br>180                      | JS127-8<br>JS128-8<br>JS136-8                                               | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8X-AH    | 414<br>720<br>1008            | 42.5<br>39.8<br>36.1    | 700                         | 2<br>4.2<br>8              | 50<br>67<br>71                    | 95.83<br>116.48<br>139.57          | 155<br>180                             | JS136-8<br>JS128-8                                                          | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 10/8ST-AH   | 432<br>741.6<br>1051.2        | 46<br>43.1<br>39.2      | 730                         | 2.1<br>4.5<br>8.5          | 50<br>67<br>71                    | 108.24<br>129.92<br>158.08         | 210<br>245                             | JS137-8<br>JS138-8                                                          | 3750                 | 1748×1346×1258                                          | 254                         | 203          |
| 12/10ST-AH  | 316.8<br>540<br>774           | 12.7<br>11.8<br>10.2    | 350                         | 2<br>2<br>2.4              | 60<br>75<br>80                    | 18.26<br>23.14<br>26.88            | 30<br>37<br>45                         | Y315S-10                                                                    | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH  | 360<br>630<br>885.6           | 16.2<br>15.2<br>13.4    | 400                         | 2<br>2.2<br>3              | 60<br>76<br>80                    | 26.47<br>34.31<br>40.4             | 55<br>75                               | Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10                                          | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH  | 381.6<br>684<br>986.4         | 19.7<br>18.5<br>16.4    | 440                         | 2<br>2.4<br>3.2            | 60<br>75<br>80                    | 34.12<br>45.34<br>55.07            | 75<br>95                               | Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10                                          | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |

► 表 22 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Matingmotor |                                                | 重量<br>Weight<br>(kg) | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)    | 规 格<br>Specif                                  |                      |                                                         | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 12/10ST-AH      | 486<br>864<br>1224            | 31<br>29<br>25.2       | 550                         | 2.2<br>3.1<br>4.5          | 60<br>76<br>80               | 68.38<br>89.78<br>105              | 100<br>130             | JS126-8<br>JS127-8                             | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH      | 504<br>900<br>1296            | 34.1<br>32<br>28       | 580                         | 2.3<br>3.3<br>5            | 60<br>76<br>80               | 78.01<br>103.2<br>123.53           | 130<br>155<br>180      | JR128-10<br>JS137-10<br>JS138-10               | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH      | 525.6<br>936<br>1332          | 37<br>34.2<br>30.1     | 600                         | 2.4<br>3.5<br>5.2          | 60<br>76<br>80               | 88.27<br>114.7<br>136.48           | 130<br>155<br>180      | JS127-8<br>JS128-8<br>JS136-8                  | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH      | 540<br>972<br>1393.2          | 40<br>37.5<br>33       | 625                         | 2.5<br>3.8<br>5.6          | 60<br>76<br>80               | 98.04<br>130.61<br>156.51          | 130<br>155<br>180      | JS127-8<br>JS128-8<br>JS136-8                  | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH      | 576<br>1008<br>1450.8         | 43.4<br>40.5<br>35.7   | 650                         | 2.6<br>3.9<br>6            | 60<br>76<br>80               | 113.46<br>146.28<br>176.31         | 155<br>180             | JS128-8<br>JS136-8                             | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH      | 594<br>1044<br>1497.6         | 46.6<br>43.5<br>38.3   | 675                         | 2.8<br>4<br>6.2            | 60<br>76<br>80               | 125.64<br>162.73<br>195.25         | 250<br>280             |                                                | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH      | 612<br>1080<br>1548           | 50.1<br>46.9<br>41     | 700                         | 3<br>4.3<br>6.7            | 60<br>76<br>80               | 139.17<br>181.5<br>216.05          | 280<br>315             |                                                | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 12/10ST-AH      | 648<br>1134<br>1620           | 54.3<br>50.3<br>45     | 730                         | 3<br>4.5<br>7.2            | 60<br>76<br>80               | 159.71<br>206.42<br>248.16         | 280<br>320<br>380      | JS1410-8 6KV<br>JS157-8 6KV<br>JS158-8 6KV     | 4318                 | 1816×1510×1324                                          | 305                         | 254          |
| 14/12ST-AH      | 504<br>900<br>1296            | 16<br>15<br>13.5       | 300                         | 2<br>4<br>5                | 60<br>74<br>77               | 36.6<br>49.7<br>61.9               | 55<br>75<br>95         | Y315M-10<br>Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10 | 6409                 | 1873×1874×1482                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 504<br>954<br>1368            | 19<br>17.8<br>16       | 325                         | 2<br>4<br>5.6              | 60<br>74<br>77               | 49.6<br>62.5<br>72.4               | 75<br>95<br>115        | Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS126-10<br>JS127-10 | 6409                 | 1873×1874×1482                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 576<br>1044<br>1470           | 22<br>20.5<br>18.7     | 350                         | 2<br>4.3<br>6              | 60<br>74<br>77               | 57.5<br>78.8<br>97.6               | 75<br>115<br>130       | Y315L <sub>2</sub> -10<br>JS127-10<br>JS128-10 | 6409                 | 1873×1874×1482                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 612<br>1084<br>1584           | 25.1<br>23.7<br>21.2   | 375                         | 2<br>4.5<br>6.7            | 60<br>74<br>77               | 69.7<br>94.2<br>118.8              | 130<br>165             | JS128-10<br>JS138-10                           | 6409                 | 1873×1874×1482                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 648<br>1188<br>1692           | 28.6<br>27<br>24       | 400                         | 2<br>5<br>7.3              | 60<br>74<br>77               | 84.1<br>118<br>143.6               | 130<br>165             | JS128-10<br>JS138-10                           | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 648<br>1260<br>1800           | 32.3<br>30<br>27.2     | 425                         | 2<br>5.3<br>8              | 60<br>74<br>77               | 100.3<br>139.1<br>173.2            | 130<br>165             | JS128-10<br>JS138-10                           | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 720<br>1332<br>1908           | 36.1<br>34<br>31       | 450                         | 2<br>5.7<br>8.7            | 60<br>74<br>77               | 118<br>166.7<br>209.2              | 250<br>315             |                                                | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 756<br>1368<br>1980           | 39.6<br>37<br>33.5     | 470                         | 4<br>6<br>9.2              | 60<br>74<br>77               | 135.9<br>186.3<br>234.6            | 210<br>280<br>355      |                                                | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 792<br>1440<br>2088           | 43<br>40.50<br>36.2    | 490                         | 4<br>6.4<br>10             | 60<br>74<br>77               | 161<br>223.6<br>285.5              | 210<br>260<br>280      | JS1410-12<br>JS158-12<br>JS1510-12             | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 828<br>1512<br>2196           | 49<br>46.2<br>41.6     | 525                         | 4.4<br>6.8<br>10.7         | 60<br>74<br>77               | 184.2<br>257.1<br>323.1            | 250<br>400<br>500      |                                                | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 882<br>1584<br>2304           | 54<br>50.8<br>45.9     | 550                         | 4.5<br>7.3<br>11.7         | 60<br>74<br>77               | 216.2<br>296.1<br>374              | 315<br>450<br>560      |                                                | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |
| 14/12ST-AH      | 943<br>1692<br>2455           | 60.6<br>57.6<br>51.6   | 585                         | 4.9<br>8<br>13             | 60<br>74<br>77               | 259.4<br>358.7<br>448.1            | 400<br>480             | JS1510-10<br>JS1512-10                         | 6409                 | 1816×1510×1324                                          | 356                         | 305          |

► 表 23 ◀

| 型 号<br><br>TYPE | 流量<br>Capacity<br>Q<br>(m³/h) | 扬程<br>Head<br>H<br>(m) | 转速<br>Speed<br>n<br>(r/min) | 必需汽<br>蚀余量<br>NPSHr<br>(m) | 效率<br>Efficiency<br>η<br>(%) | 轴功率<br>Shaft<br>Power<br>P<br>(kw) | 配 用 电 机<br>Mating motor |                       | 重量             | 泵外形尺寸<br>(长×宽×高)                    | 口 径<br>Dia. of pump<br>(mm) |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 |                               |                        |                             |                            |                              |                                    | 功率<br>Power<br>(kw)     | 规 格<br>Specif         | Weight<br>(kg) | Overall dimensions<br>L×W×H<br>(mm) | 吸入<br>Inlet                 | 吐出<br>Outlet |
| 6S-H            | 144                           | 23                     | 500                         | 2.5                        | 45                           | 20                                 | 45                      | Y315S-10              | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 324                           | 22                     |                             | 3.5                        | 65                           | 29.9                               | 55                      | Y315M-10              |                |                                     |                             |              |
|                 | 486                           | 20                     |                             | 6                          | 65                           | 40.7                               | 65                      | JS117-10              |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 180                           | 34                     | 600                         | 2.5                        | 45                           | 37                                 | 55                      | Y315S-8               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 360                           | 32.5                   |                             | 4                          | 63                           | 50.6                               | 95                      | JS125-8               |                |                                     |                             |              |
|                 | 540                           | 30                     |                             | 7.5                        | 65                           | 67.9                               | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 180                           | 38                     | 635                         | 2.5                        | 44                           | 42.4                               | 55                      | Y315S-8               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 360                           | 37                     |                             | 4                          | 62                           | 58.5                               | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                |                                     |                             |              |
|                 | 558                           | 34.4                   |                             | 7.5                        | 65                           | 80.4                               |                         |                       |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 198                           | 42                     | 670                         | 2.5                        | 45                           | 50.3                               | 75                      | Y315M-8               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 378                           | 40.6                   |                             | 4.5                        | 62                           | 67.4                               | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                |                                     |                             |              |
|                 | 558                           | 38                     |                             | 7.5                        | 65                           | 88.8                               | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 216                           | 46.5                   | 700                         | 2.5                        | 45                           | 60.8                               | 75                      | Y315M-8               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 396                           | 45                     |                             | 4.5                        | 62                           | 78.3                               | 110                     | JS126-8               |                |                                     |                             |              |
|                 | 576                           | 42.5                   |                             | 8.5                        | 65                           | 102.6                              | 130                     | JS127-8               |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 216                           | 51.5                   | 740                         | 2.5                        | 45                           | 67.3                               | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 414                           | 50                     |                             | 4.5                        | 62                           | 90.9                               | 90                      | Y315L <sub>1</sub> -8 |                |                                     |                             |              |
|                 | 594                           | 47.5                   |                             | 8.5                        | 65                           | 118.2                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 234                           | 56                     | 770                         | 2.5                        | 45                           | 79.3                               | 155                     | JS128-8               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 414                           | 54.8                   |                             | 4.5                        | 61                           | 101.3                              | 110                     | Y315L <sub>2</sub> -8 |                |                                     |                             |              |
|                 | 594                           | 51                     |                             | 8.5                        | 65                           | 126.9                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 234                           | 60.6                   | 800                         | 2.5                        | 45                           | 85.8                               | 155                     | JS126-6               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 432                           | 59.3                   |                             | 5.5                        | 62                           | 112.5                              | 185                     | JS127-6               |                |                                     |                             |              |
|                 | 612                           | 56                     |                             | 9                          | 65                           | 143.4                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 252                           | 66                     | 835                         | 2.5                        | 45                           | 100.7                              | 132                     | Y315L <sub>2</sub> -6 | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 432                           | 65                     |                             | 5.5                        | 60                           | 127.5                              | 185                     | JS127-6               |                |                                     |                             |              |
|                 | 612                           | 61                     |                             | 9.5                        | 65                           | 156.4                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 252                           | 71                     | 870                         | 2.5                        | 45                           | 108.3                              | 155                     | JS126-6               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 450                           | 70                     |                             | 5.5                        | 60                           | 143                                | 185                     | JS127-6               |                |                                     |                             |              |
|                 | 630                           | 67.5                   |                             | 9.5                        | 65                           | 178.2                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 270                           | 77                     | 900                         | 3                          | 45                           | 125.8                              | 185                     | JS127-6               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 468                           | 75                     |                             | 6.5                        | 60                           | 159.3                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |
|                 | 648                           | 72.5                   |                             | 10.5                       | 65                           | 196.8                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 270                           | 84                     | 940                         | 3.5                        | 45                           | 146.4                              | 215                     | JS128-6               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 468                           | 82                     |                             | 6.5                        | 60                           | 174.2                              | 240                     | JS136-6               |                |                                     |                             |              |
|                 | 648                           | 80                     |                             | 10.5                       | 65                           | 217.2                              | 280                     | JS137-6               |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 288                           | 91                     | 980                         | 3.5                        | 45                           | 158.7                              | 240                     | JS136-6               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 478.80                        | 90                     |                             | 6.5                        | 59                           | 198.9                              | 280                     | JS137-6               |                |                                     |                             |              |
|                 | 666                           | 87                     |                             | 11                         | 65                           | 242.8                              | 310                     | JS148-6 6KV           |                |                                     |                             |              |
| 6S-H            | 288                           | 95                     | 1000                        | 3.5                        | 45                           | 165.6                              | 310                     | JS148-6               | 3450           | 1700×1290×1255                      | 152                         | 152          |
|                 | 478.80                        | 74                     |                             | 6.5                        | 59                           | 207.7                              | 380                     | JS1410-6 6KV          |                |                                     |                             |              |
|                 | 666                           | 90.6                   |                             | 11                         | 65                           | 252.8                              |                         |                       |                |                                     |                             |              |

注：1、RU代表橡胶材料，M代表合金耐磨材料。

2、推荐流量范围为50%Q' ≤ 110%Q' (Q' ≈ 相应于最高效率点流量)

3、NPSH是指最高转速时，推荐Q点所对应的NPSH值。

品质赢得客户 服务拓展市场

